

Plats och tid

Egnellska huset, Boman kl. 8:30 - 12:30

Beslutande

- C Dan Westerberg, ordförande
MP Birgitta Pettersson-Frank, 1:e vice ordf.
L Dietmar Gleich, 2:e vice ordförande ej §§ 91-93
S Tommy Nygårds
S Christer Pettersson
M Göte Tronshagen
M Birgitta Hiertner
L Anders Nilser ordinarie §§ 91-93

Utses att justera Göte Tronshagen

Justeringsdag: 2016-09-02

Justerade paragrafer: 86-100

Underskrifter

Sekreterare
Karin Hansson

Ordförande
Dan Westerberg

Justerande
Göte Tronshagen

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum 2016-08-25

Datum när anslaget sätts upp 2016-09-02

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition

Underskrift

.....
Karin Hansson

Ej tjänstgörande ersättare

- C Magnus Norberg
- MP Anett Kero
- M Håkan Hammar
- M Håkan Nohrén
- L Anders Nilser §§ 86-90, 94-99

Övriga deltagare

- Margarteha Åslund, stadsbyggnadschef
- Susanne Svärdström, myndighetschef bygg och miljö
- Lena Melander, verksamhetsutvecklare § 86
- Joanna Björkman, miljöinspektör § 87
- Ola Lindvall, byggnadsinspektör § 88-89
- Jane Fredriksson, byggnadsinspektör § 88-93
- Veronica Lidman, säkerhetssamordnare § 94-95
- Karin Hansson, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 86	Verksamhetsplan 2017-2019	4
§ 87	Tillsyn förskolan Barnens hus,	5
§ 88	Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage (BYGG 2016-000148),	9
§ 90	Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus (BYGG 2016-000422),	14
§ 91	Strandskyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstation (BYGG 2016-000581),	17
§ 92	Strandskyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstation (BYGG 2016-000585),	19
§ 93	Strandskyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstation (BYGG 2016-000586),	21
§ 94	Strandskyddsdispens, Nybyggnad av slobod (BYGG 2016-000595),	23
§ 95	Information: Tillsyn, tobaksfria skolgårdar	25
§ 96	Information till nämnden	26
§ 97	Pågående och nya detaljplaner	27
§ 98	Kurser & konferenser.....	28
§ 99	Delegationsärenden	29
§ 100	Anmälningssärenden.....	30

§ 86 Verksamhetsplan 2017-2019

MYN1468/16

Beslut

Informationen förs till protokollet.

Sammanfattning/Bakgrund

Lena Melander föredrar ärendet.

Ordföranden kommer i samråd med presidiet och representanter för förvaltningen att sammanställa övergripande mål för myndighetsnämndens kommande verksamhet, 2017-2019.

Beslut i ärendet kommer att fattas på myndighetsnämndens kommande möte den 29 september 2016.

§ 87 Tillsyn förskolan Barnens hus,

MYN2517/15

Beslut

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutar att det är förbjudet för barn- och utbildningsnämnden (212000-2221) att låta fler personer än vad ventilationssystemet är dimensionerat för vistas på förskolan Barnens Hus. Förbudet gäller från den 31 december 2016.
2. Förbudet förenas med vite om 100 000 kr.
3. Beslutet ska gälla även om det överklagas.

Sammanfattning/Bakgrund

Bygg och miljö gjorde tillsyn på Barnens hus den 16 december 2015. Inriktningen på tillsynen var ventilation och luftkvalité.

Förskolan Barnens Hus hade vid tillsynen 38 barn och 7 personal fördelat på två avdelningar, det tillkom två barn till nyåret 2015/2016. Avdelningarna heter Nido och Casa.

Avdelningen Nido är en småbarnsavdelning med 11 barn. Där kommer maximalt 12 barn och 3 personal vistas efter nyåret 2015/2016. I vilrummet (106) vilar 12 barn och 2 personal. Personalen klagar på torr luft året runt på avdelningen.

På avdelningen Casa är det idag 27 barn och 4 personal, där kommer maximalt 28 barn att vistas. Där har de inga sovande barn men de har läsvila. De delar då upp sig på flera rum. I rum 206 är tilluftsdonet blockerat. Personalen klagar på luften och de tycker luften ”tar slut” och blir tung. De klagar på att de får ont i huvudet på eftermiddagarna. Personalen uppger att efter senaste gången de felanmälde brister på luftkvalitén så var fastighetsskötarna/ventilationsskötarna där och tog bort något filter innanför gallren som enligt dem inte fyllde någon funktion.

Enligt ritning över lokalerna med uträkningar för hur många personer som får vistas i vardera rum utifrån de dimensionerade flödena så får totalt 33 personer vistas på de 2 avdelningarna. Idag vistas 45 personer där och efter nyår 47. På ritningen redovisades inte vilka flöden som beräkningarna kom ifrån.

Den senaste genomförda kontrollen av ventilationen (OVK) var inte godkänd.

Myndighetsnämnden förelade barn- och utbildningsnämnden den 8 mars 2016 att senast den 3 augusti 2016 redovisa följande:

1. Se till att det är tillräcklig ventilation alternativt anpassa antalet personer på förskolan till ventilationens dimensionering enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).
2. Se till att det är tillräcklig ventilation alternativt anpassa antalet personer i vilrummen till ventilationens dimensionering enligt FoHMFS 2014:18.
3. Åtgärdsplan för klagomål på dålig luftkvalité. I åtgärdsplanen ska det ingå en tidsplan för eventuella utredningar och åtgärder.
4. Att förskolan har en rutin för hur återkoppling sker av underhåll (filterbyten, rengöring av kanaler och don etc.) av ventilationen.
5. Komplettera uppgifter till inlämnad ritning med vilka luftflöden som personantalet beräknats ifrån.
6. Vilket filter har tagits bort i ventilationssystemet och varför.
7. Att tilluftsdonen inte är blockerade.

Den 10 augusti 2016 redovisade förskolechef följande:

1. Serviceförvaltningen jobbar på att ta fram ett nytt aggregat samt förslag på ny ventilationsanläggning för att tillgodose Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om detta inte går av någon anledning så ser vi över antalet barn i lokalerna.
2. Se ovan.
3. Se punkt 1.
4. **Verksamhetsutövaren** håller på att se över systemet för återkoppling av underhåll och skötsel för våra lokaler. Där ser man även över hur återkopplingen ska ske.
5. Uträkningen är gjord utifrån det projekterade flödet.
6. Filtret är utbytt.
7. Tilluftsdonen är inte längre blockerade.

Undertecknat Anna Sjöberg, förskolechef

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor anser inte att barn- och utbildningsnämnden uppfyllt föreläggandet i och med svaren från förskolechef Anna Sjöberg.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Verksamhetsutövaren ska löpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som i övrigt behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet kan

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa. Kraven på försiktighetsmått gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (miljöbalken 2 kap §§ 2, 3 och 7)

Den som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Förskolor är exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För anmälningspliktiga verksamheter gäller preciserade krav på egenkontroll; egenkontrollen ska vara dokumenterad och innehålla ansvarsfördelning, rutiner, bedömning av risker samt kemikalieförteckning. Miljöbalken ställer krav på att verksamhetsutövaren har kännedom om ventilationen i sina lokaler genom egenkontroll, t.ex. hur många personer som ventilationen i klassrumen är anpassad för. Även denna egenkontroll ska vara dokumenterad. Uteluftsflödet i skolor bör inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor (2 kap §§ 2 och 3 miljöbalken, förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18).

Förskolan Barnens hus var vid tillsynsbesöket 12 personer för mycket på avdelningarna mot för vad ventilationen var dimensionerad för. Efter årsskiftet 2015/2016 var det 14 personer för mycket. Det stora antalet personer resulterade i dålig luftkvalité. Dålig luftkvalité kan leda till huvudvärk, koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem m.m. Det kan innebära en olägenhet för barnens hälsa.

Myndighetsnämnden anser inte att barn- och utbildningsnämnden har visat hur de ska leva upp till gällande krav. Myndighetsnämnden anser att verksamhetsutövaren har haft tid att minska barnantalet alternativt åtgärda ventilationen då problemet påtalades vid första besöket den 16 december 2015. Det har efter det varit två terminsavslutningar som är en naturlig väg att minska barnantalet då flera barn flyttar till förskoleklass eller av annan anledning slutat.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor får meddela det föreläggande och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas. Myndighetsnämnden anser med stöd av ovansående att det finns skäl att förelägga verksamhetsutövaren om förbud förenat med vite. (miljöbalken 26 kap § 9). Beslut om förbud får förenas med vite (miljöbalken 26 kap § 14)

Tillsynsmyndigheten får bestämma om beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas (miljöbalken 26 kap § 26).

Beslut skickas till

Barn- och utbildningsnämnden, mottagningskvitto + svarskuvert

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falu kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:
myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

§ 88 Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage (BYGG 2016-000148),

MYN1458/16

Beslut

1. Positivt förhandsbesked meddelas med villkoren att en till området väl anpassad byggnad väljs samt att befintlig in- och utfart från länsväg 293 även fortsättningsvis ska användas.
2. Avgiften beräknas till 7 753 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten _____ i Falun kommun. På fastigheten finns idag ett fritidshus som föreslås ska ersättas och ge plats för ett enbostadshus. Fastigheten omfattas ej av detaljplan samt är belägen utanför verksamhetsområde för det allmänna va-nätet. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av fördjupad översiktsplan för området mellan Falun/Borlänge. Den aktuella platsen omfattas ej av riksintresset för kulturmiljövården men berörs av Falu kommuns miljöprogram *Falubygden berättar*. En enskild anläggning för vatten- och avlopp avses att ordnas. Öster om fastigheten finns länsväg 293 där det byggnadsfria avståndet föreskrivs till 30 meter. En befintlig in- och utfart från länsväg 293 finns till fastigheten längre västerut och som är gemensam med andra fastigheter.

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna behandlas separat vid myndighetsnämndens sammanträde. En förutsättning för förhandsbeskedets giltighet är således att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan medges.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Handläggande tjänsteman har besökt den aktuella platsen.

Berörda sakägare har hörts i ärendet. Ingen erinran har inkommit mot förslaget.

Miljöinspektör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med sökande utrett enskild anläggning för vatten- och avlopp. Den 28 juni 2016 låter miljöinspektör meddela att; *sökande har visat att det är möjligt att ordna avloppet för nybyggnationen. Den exakta utformningen får dock bestämmas i tillståndsprövningen för avloppet. Bedömningen görs också att det finns tillräckligt med utrymme i fastighetens södra del att söka efter dricksvatten.*

Handläggande tjänsteman har kommunicerat med Trafikverket avseende närheten till länsväg 293 och den 23 maj 2016 inkom yttrande från Trafikverket och anger bl.a. följande vad avser buller; *Det finns idag ett hus på fastigheten _____ som ligger ca 45 meter från väg 293. Ska ett nytt bostadshus byggas 40 meter från vägen så ligger det*

troligen på gränsen till att klara riktvärdena idag. Det vore bra om det nya bostadshuset byggs så att det skyddas mot buller med t.ex. kompletterande byggnader i form av garage och uthus. Det behöver göras en aktuell bullerutredning och en prognos för 20 år fram i tiden som visar var gränsen går för att bygga ett bostadshus. En beräkning ska visa ekvivalenta och maximala nivåer i dBA, både utomhus och inomhus. Hänsyn ska tas till den höjd som ska ligga mellan hus och väg, och har man otur kan höjden ge högre nivåer och därmed försämra boendemiljön etc.

Trafikverkets ställningstagande har därefter kommunicerats till den sökande och den 1 juli 2016 inkom sökande med en begärd bullerutredning upprättad av MiljöInvest AB med adress i Norrköping. Bullerutredningen visar att det på fastigheten finns förutsättningar att klara de ekvivalenta och maximala bullernivåer som föreskrivs. Vid en senare ansökan om bygglov kan utredningen utgöra bedömningsunderlag för slutlig placering av bostadshuset och komplementbyggnader. Förutsättningarna för att klara föreskrivna bullernivåer inomhus bedöms också finnas, där man exempelvis även kan välja att förlägga sovrum och uteplats på "tyst" sida av bostadshuset om så skulle visa sig krävas. När det gäller in- och utfart till länsväg 293 så ska man undvika att skapa nya infarter, utan i första hand använda sig av befintliga in- och utfarter där så är möjligt. Detta för att inte äventyra en säker trafiksituation. Förhandsbeskedet villkoras därför med att befintlig in- och utfart ska användas även i framtiden. Skulle mot förmodan en ny in- och utfart planeras i framtiden krävs ett särskilt tillstånd enligt väglagen. Det föreskrivna byggnadsfria avståndet till länsväg 293 om 30 meter bedöms också komma att uppfyllas.

Enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för området mellan Falun/Borlänge framgår bl.a. att enstaka nyetableringar ska prövas utifrån förutsättningarna på platsen och där ny bebyggelse till sin utformning och lokalisering ska anpassas till områdets karaktär och byggnadsstruktur.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad och lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen. Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med de villkor som framgår av beslutet.

Upplysningar

1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta beslut vinner laga kraft.
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd.
3. Åtgärden kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB) för att ordna en enskild anläggning för avlopp.

Beslutet skickas till

Sökanden RMB

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och Inrikes Tidningar

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falun kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:
myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

**§ 89 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
och garage (BYGG 2016-000148),**

MYN1458/16

Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7 § 18 c 1 p föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Tomtplatsavgränsning ska utgöras enligt markering på karta tillhörande ärendet.
2. Avgiften beräknas till 2 712 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten i Falu kommun. Fastigheten är belägen vid stranden av sjön Mörtsjön samt att strandskydd gäller även för bäcken i fastigheten östra del. Ett nytt garage föreslås även uppföras i fastighetens västra del och ett ärende om förhandsbesked för åtgärden behandlas separat.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Handläggande tjänsteman vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt den aktuella platsen. Föreslagen byggnad avses att uppföras inom den hävdade tomtplatsen ca: 15 meter från bäcken i fastighetens östra del och ca: 30 meter från Mörtsjön. Bäckens sträckning är i verkligheten ej i överensstämmelse med kartan och tomtplatsavgränsningen syftar till att erhålla ett skyddsavstånd om 7 meter till bäcken givet förutsättningarna på platsen. På fastigheten finns idag ett befintligt bostadshus som nu avses att ersättas. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden intill tomtplatsen mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken "Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län". Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falu kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

§ 90 Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus
(BYGG 2016-000422),

MYN1453/16

Beslut

1. Positivt förhandsbesked meddelas med villkoren att en till platsen välanpassad byggnad väljs, samt att ny bebyggelses placering och tomt anpassas och i möjligaste mån följer befintliga terrängförhållanden på den aktuella platsen i enlighet med yttrande från kommunantikvarien.
2. Avgiften beräknas till 7 753 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten _____ i Falun kommun. Fastigheten omfattas ej av detaljplan eller fördjupad översiktsplan (FÖP) och är belägen utanför verksamhetsområde för det allmänna va-nätet. Fastigheten omfattas av ett naturvärde i form av värdefulla odlingslandskap samt omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och en enskild anläggning för vatten- och avlopp avses att ordnas.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Handläggande tjänsteman vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt den aktuella platsen och gör följande noteringar; Lämplig in- och utfart bör förläggas till den mindre enskilda vägen direkt i väster dels för att undvika ytterligare in- och utfart till vägen och dels för att lättare kunna anpassa tomten till befintliga terrängförhållanden. Byggherren bör inför ansökan om bygglov utreda den befintliga luftledningen hos ledningsägaren och dess höjdläge i förhållande till egen ny infart och avstånd till ny bebyggelse.

Berörda sakägare har hörts i ärendet. Ingen erinran har inkommit mot förslaget.

Miljöinspektör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt möjligheterna för en enskild anläggning för vatten- och avlopp och låter den 6 juli 2016 meddela att; *Dricksvatten bedöms kunna sökas i det östra hörnet högst upp mot vägen utan att riskera påverkan från avloppet på _____ Föreslagen lösning för avloppet bedöms kunna lösas helt inom fastigheten om utloppet hålls mot fastighetsgräns för Stora Kåarvet 2:9 och i den övre delen av fastigheten samt att den grävda brunnen inom fastigheten fylls igen så att den inte används av misstag. Exakt utformning får tas fram i samband med ansökan om avloppstillstånd.*

Kommunbiologen har delgetts möjlighet att granska ärendet och lät den 2 juni 2016 meddela att; *Ett bygge på den platsen bör inte påverka odlingslandskapet.*

Kommunantikvarien har hörts i ärendet och inkom den 7 juni 2016 med yttrande; *Tidigare kommunantikvarie Mats Persson (min företrädare) yttrade sig över fastigheten 2004, och det han skrev då gäller än. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och inom Världsarvet Falun. I närheten finns fornlämningar i form av bebyggelselämningar, röjningsrösen och odlingsterasser. Fornlämningarna ligger dock på behörigt avstånd från berörd fastighet. I kulturmiljöprogrammet för Falu kommun rekommenderas försiktighet med ny bebyggelse i detta område. Det är utifrån kulturmiljösynpunkt emellertid inte olämpligt att uppföra ett bostadshus på fastigheten. Det är dock viktigt att byggnaden får en lämplig placering på tomten. Marken får inte genomgå större förändringar i form av terrasseringar eller utfyllda platåer, och vid den föreslagna placeringen är tomten brant, vilket troligen skulle medföra en ganska kraftig markomvandling. Byggnadens placering måste därmed utredas noga så att påverkan på landskapet blir så liten som möjligt. Den nya byggnaden bör ha traditionell karaktär och utföras med traditionella material och kulörer, gärna falurött. Byggnaden bör ha en viss reslighet, en våning med förhöjt väggliv eller 1,5 våningar. Gavelbredden får vara maximalt dubbla byggnadshöjden, dvs. gärna hamna någonstans 7-8 meter. Taktäckning ska vara lertegel eller falsadplåt. Det skall eftersträvas symmetrisk placering av dörrar och fönster. Garage och eventuella uthus ska vara fristående, och ges en utformning som motsvarar bostadshuset. Under förutsättning att ovanstående beaktas kan förhandsbeskedet godkännas ur kulturhistorisk synpunkt.*

Kommunantikvariens yttrande har kommunicerats till sökande.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad och lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen. Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas *med de villkor som framgår av beslutet.*

Upplysningar

1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta beslut vinner laga kraft.
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd.
3. Åtgärden kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB) för anläggande av en enskild anläggning för avlopp.

Beslutet skickas till

Sökanden RMB

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och Inrikes Tidningar

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falu kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

**§ 91 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av
transformatorstation (BYGG 2016-000581),**

MYN1460/16

Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Jäv

Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation. Transformatorstationen behövs för att upprätthålla bra och säker leverans av el till alla hushåll i området. Vid fastigheten finns sjön Seckan och man avser att uppföra byggnaden cirka 78 meter från vattendraget.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Fastigheten domineras av åkermark, där bostadshus samt tillhörande byggnader finns. Transformatorstationen avses uppföras en längre bit ifrån bostadshuset, intill Bornvägen med avståndet 4 meter. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

Beslutet skickas till

Sökanden + Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken "Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län". Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falun kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

**§ 92 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av
transformatorstation (BYGG 2016-000585),**

MYN1462/16

Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Jäv

Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation. Transformatorstationen behövs för att upprätthålla bra och säker leverans av el till alla hushåll i området. Vid fastigheten finns en större sjö och man avser att uppföra byggnaden cirka 65 meter från vattendraget.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Byggnaden avses uppföras inom reningsverkets område, som idag ägs av Falu Energi och Vatten AB. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falu kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

**§ 93 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av
transformatorstation (BYGG 2016-000586),**

MYN1461/16

Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Jäv

Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation. Transformatorstationen behövs för att upprätthålla bra och säker leverans av el till alla hushåll i området. På fastigheten finns en bäck och man avser att uppföra byggnaden cirka 42 meter från vattendraget.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Fastigheten domineras av skogsmark, där ytterst lite bebyggelse finns på fastigheten. Transformatorstationen avses uppföras på skogsmark intill en enskild väg, med avståndet 3 meter. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falu kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

**§ 94 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av slogbod
(BYGG 2016-000595),**

MYN1476/16

Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Sammanfattning/bakgrund

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en slogbod. Byggnaden skall användas för allmänheten, där syftet är att främja friluftslivet i området. På fastigheten rinner den strandskyddade Trostbäcken och man avser att uppföra byggnaden cirka 20 meter från vattendraget.

Nämndens bedömning/konsekvenser

Kommunbiolog Thomas Jågas har efter besök på aktuell plats bedömt att en slogbod ej skulle inverka negativt på växt- och djurlivet på platsen. Dock är det viktigt att inte privatisering av området sker, i form av skyltar och dylikt, som avhåller allmänheten från platsen.

Fastigheten är belägen nedanför Björsarvet och består till största del av skog och ängsmark.

Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Falun kommun
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

§ 95 Information: Tillsyn, tobaksfria skolgårdar

MYN1412/16

Beslut

Informationen förs till protokollet.

Sammanfattning

Susanne Svärdström informerar om att ATL-nämnden (gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) tidigare har bedrivit tillsyn på skolgårdar enligt tobakslagen. Nämnden har frånsagt sig uppdraget och föreslagit att uppdraget ska tilldelas annan nämnd i kommunen.

Påpekanden har inkommit från Länsstyrelsen att Falu kommun inte utfört sin tillsyn.

Myndighetsnämnden avvaktar ett fullmäktigebeslut i ärendet gällande en eventuell tilldelning av uppdraget samt budget för detta.

§ 96 Information till nämnden

MYN0613/15

Beslut

Informationen förs till protokollet.

Sammanfattning

Veronica Lidman, säkerhetssamordnare informerar om riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevald. Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige den 16 juni 2016. Veronica påpekar bland annat vikten av att alla förtroendevalda bör anmäla alla typer av hot m.m. till ansvariga inom kommunen. Förtroendevalda ska inte acceptera en högre grad av hot och trakasserier just på grund av att de är just förtroendevalda.

Ett tips från Veronica är att besöka www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitiker

Programmet för myndighetsnämndens resa under eftermiddagen presenteras.

§ 97 Pågående och nya detaljplaner

MYN0628/16

Beslut

Informationen förs till protokollet.

§ 98 Kurser & konferenser

MYN0832/16

Beslut

Informationen förs till protokollet.

Sammanfattning

Tågbiljetter kommer att bokas för dem som valt att delta under FSBS i Gävle 14-16 september.

§ 99 Delegationsärenden

MYN0615/15

Beslut

Delegationsärenden enligt bilaga § 99 förs till protokollet.

§ 100 Anmälningssärenden

MYN0614/15

Beslut

Anmälningssärenden enligt bilaga § 100 förs till protokollet.