

### Plats och tid

kl. 08:30 - 16:00

### Beslutande

C Dan Westerberg, ordförande  
MP Birgitta Pettersson-Frank, 1:e vice ordförande  
FP Dietmar Gleich, 2:e vice ordförande, §§ 78-86, 88-91  
S Tommy Nygårds  
S Christer Pettersson  
M Göte Tronshagen  
M Birgitta Hiertner  
M Lars Åkerstedt, § 87

Utses att justera

Justeringsdag:

Justerade paragrafer: 78-91

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerande .....

### Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor  
Sammanträdesdatum 2015-05-21  
Datum när anslaget sätts upp 2015- -  
Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Underskrift

.....  
Veronica Sjöberg

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**Ej tjänstgörande ersättare**

Valter Johansson, ej § 81  
Magnus Norberg  
Anett Kero  
Anders Nilser, § 81  
Håkan Hammar, § 81

**Övriga deltagare**

Susanne Svärdström  
Veronica Sjöberg  
Margaretha Åslund, §§ 78-80  
Hans Gustafsson, § 82  
Niclas Sundstedt, § 82  
Krister Rosendahl, §§ 83-84  
Elsa Röing, § 90  
Hanna Lundin, § 90

Sammanträdesdatum 2015-05-21

§ 78	Justering.....	<b>4</b>
§ 79	Fastställande av dagordning .....	<b>5</b>
§ 80	Beredning.....	<b>6</b>
§ 81	Strategi och kontrollplan 2016-2018 livsmedelslagen -behovsutredning .....	<b>7</b>
§ 82	Anmälan om skjuttider Falubygdens Jaktskytteklubb, Nedre Gruvriset 2:2.....	<b>8</b>
§ 83	Bygglov Nybyggnad av enbostadshus (BYGG 2015-147) .....	<b>15</b>
§ 84	Bygglov Ändrad användning av handelslokal till skola (BYGG 2015-181).....	<b>18</b>
§ 85	Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus BYGG 2014-000721 .....	<b>21</b>
§ 86	Strandskyddsdispens Nybyggnad av omklädningshytt 2015-000401 .....	<b>24</b>
§ 87	Strandskyddsdispens Transformatorstation BYGG 2015-000261 .....	<b>26</b>
§ 88	Delegationsbeslut .....	<b>28</b>
§ 89	Anmälningssärenden.....	<b>29</b>
§ 90	Information till nämnden .....	<b>30</b>
§ 91	Sammanträdesschema .....	<b>31</b>

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 78 Justering****Beslut**

Birgitta Pettersson-Frank (MP) utses att, tillsammans med ordföranden Dan Westerberg (C), justera protokollet.

**Sammanfattning**

Justering sker på myndighetsnämndens expedition tisdag 2015-05-26, kl. 08:00.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 79 Fastställande av dagordning****Beslut**

Nämnden fastställer dagordningen med tillägg för extra beslutspunkt rörande ändring av sammanträdesschemat.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 80 Beredning****Beslut**

Till protokollet förs att beredningssammanträde hållits 2015-05-18 kl. 08:15.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 81      Strategi och kontrollplan 2016-2018 livsmedelslagen -  
behovsutredning****Beslut**

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) antar Strategi och kontrollplan 2016-2018 för livsmedelslagen enligt bilaga § 81.

**Sammanfattning/Bakgrund**

MyN som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och kontrollplan. Det är därtill önskvärt att MyN anger hur inriktningen av kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.

Miljönämnden antog för första gången denna typ av styrdokument 2011-04-06 avseende åren 2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgör en revidering och anpassning till åren 2016 – 2018.

**Nämndens bedömning/Konsekvenser**

Ändringarna handlar i huvudsak om uppdateringar utifrån att andra år omfattas och att det föreligger andra omständigheter, t.ex. en ny nämndorganisation.

**Bilaga**

Strategi och tillsynsplan 2016 – 2018 Livsmedelslagen –  
Behovsutredning, versionen inför nämndens sammanträde 2015-05-21

Sammanträdesdatum 2015-05-21

§ 82 Anmälan om skjuttider Falubygdens Jakttskytteklubb,  
Nedre Gruvriset 2:2**Beslut**

Falubygdens Jakttskytteklubb ska, utöver med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslutade restriktioner nedan, bedriva sin jakttskyttebana, Nedre Gruvriset 2:2, i överensstämmelse med anmälan och vad Falubygdens Jakttskytteklubb i övrigt åtagit sig eller angett, t ex maximalt antal skott dvs:

Viltmålsbana 80 m (älgskytte, klass1) – 2 000 skott per år

Skeetbana (hagelskytte) – 2 500 skott per år

Trapbana (hagelskytte) – 15 000 skott per år

Viltmålsbana 50 m (rådjursbana kal.22 och luftvapen) – 11 000 skott per år, varav 1 000 skott kal.22.

Skytte får inte bedrivas vid andra tider än följande:

Viltmålsbana 80 m (älgskytte, klass1) 1 april-30 juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag kl. 10.00-17.00 (fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri).

Skeetbana (hagelskytte) 1 april- 30 juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag kl. 10.00-17.00 (fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri).

Trapbana ny placering (hagelskytte) 1 april- 30 juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag kl. 10.00-17.00 (fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri).

Viltmålsbana 50 m (rådjursbana kal.22 och luftgevärsskytte) 1 april-30 juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska hållas skjutfri) måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00.

Tider för träning/övningsskytte och kompetenskrav ska vara schemalagda enligt anmälan. Skjutprogram ska vara anslaget vid skjutbanan.

Schemaläggning ska även göras beträffande tider för in- och provskjutning utöver tider för träning/övning och kompetenskrav. Dessa in-och provskjutningstider ska ske i anslutning till de schemalagda aktiviteterna, inom ovan angivna tidsramar. Dessa ska redovisas för och delges myndighetsnämnden senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft och senast 28 februari årligen.

Vid eventuella tävlingsdagar för hagelskyttet (som under 2014 uppgått till 6 stycken) ska dessa förläggas till ordinarie träningsdagar, skjutning får dock ske till 20.00 (om inte myndighetsnämnden beslutar något



**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

annat) och en anmälan ska ske till myndighetsnämnden minst tre veckor innan, då berörda närboende i området också ska informeras.

Jaktskytteklubben ska senast 2016 utreda möjligheten att ändra skjutriktningen för skeetskyttet så att skjutning mot närmaste bostad vid Övre Gruvrsvägen 96 i nordvästlig riktning kan undvikas och ytterligare förbättra ljudförhållandena.

Jaktskytteklubben ska senast den 1 april 2016 ha flyttat trapbanan. I beslutet angivna skjuttider för trapbanan ska gälla oavsett placering.

**Beskrivning av ärendet**

Falubygdens Jaktskytteklubb lämnade den 24 februari 2015 in en anmälan till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om nya skjuttider samt ny skottbullenberäkning för sin verksamhet vid jaktskyttebanan på fastigheten Nedre Gruvriset 2:2.

Miljönämnden (idag Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor) beslutade 2013-06-27 om att begränsa skjuttiderna till tisdagar kl.18-20 och lö-sö 10-12, pga inkomna klagomål från boende nordväst och norr om skjutbanan om skottbullen (Övre Gruvrsvägen 96, 92, 90 och 88). Dessa skulle gälla fram till nya beräkningar av ljudnivåer tagits fram av jaktskytteklubben.

Ljudnivåmätningar genomfördes 2011 som visade att hagelskyttet (skeet- och framförallt trapskyttet med placeringen närmast bostad) orsakade ljudnivåer över 65 dBA Impuls, uppåt 73 dBA Impuls vid närmaste bostad på ca 250 meter avstånd (Övre Gruvrsvägen 96). Vid bostäder på ca 500 meters avstånd uppmättes 68 dBA Impuls. Nämnden bedömde då att 65 dBA Impuls bör klaras dagtid 07-19 samt 60 dBA Impuls kvällstid 19-22, vid närmaste bostad.

Skottbullen från Viltmålsbanan (kal.22 och luftgevärsskytte) genererar låga ljudnivåer och bedöms inte vara ett bullerproblem i ärendet.

*Skjutbanan*

Skjutbanan etablerades i början på 1950-talet och har varit i drift sedan dess. Vid skjutbanan finns viltmålsbana (älgskytte), skeet- samt trapbana (hagelskytte) och viltmålsbana kal.22 och luftgevärsskytte. Skeetbanan flyttade 2003 till dagens plats ca 100 meter i västlig riktning i samband med ny vägsträckning Falun-Borlänge. En skydds- och bullervall väster om skeetbanan uppfördes i samband med detta.

*Omgivningen*

Enligt Falu kommuns översiktsplan antagen 2014 så anges att området norr om skjutbanan dvs markområdet vid södra delen av sjön Vällans är utlagt som föreslagna framtida område för bostäder inom en 10 års period. Söder om skjutbanan på ett avstånd på ca 250 meter har ett nytt naturreservat bildats "Sanders gammelskog". Öster om skjutbanan finns

Sammanträdesdatum 2015-05-21

motorvägen mellan Falun-Borlänge.

*Tillstånd att använda skjutbana*

För banan finns ett tillstånd från polisen, enligt ordningslagen (1993:1617), om att få använda skjutbanan med tider enligt Jaktskytteklubbens anmälan. Tillståndet gäller i 5 år, dvs fram till 2019.

*Åtgärder som vidtagits/planeras vid skjutbanan*

Bullerdämpad skjutkur installerad för älgskytten. Planer finns på att flytta trapskyttet till platsen för skeetskyttet, dvs ca 100 meter österut i riktning bort från närmaste bostadshus (Övre Gruvrisvägen 96), och med ändrad skjutriktning österut.

*Boende kring skjutbanan vill:*

Att verksamheten starkt begränsas till maximalt en kväll i veckan och senast kl 19.00 samt en lördag och söndag per månad, kl 11-14. Tiderna bör enligt de boende ses som en tillfällig lösning till en ny plats för verksamheten ordnats. De boende har vid möte med Jaktskytteklubben och tillsynsmyndigheten framfört önskemål om att när skjutning sker så bör den ske samlat och vid enstaka tillfällen.

*Jaktskytteklubben vill:*

Kunna nyttja (skjuta) skjutbanan alla dagar i veckan under perioden 1 april till 31 oktober, dvs dagtid måndag-fredag kl 10-20 och lördag-söndag kl 10-17 (19 för viltmålsbana rådjur, inget hagelskytte söndagar). Nedan anges de schemalagda tiderna:

Älgskytte (2 000 skott/år) – schemalagd tid för träning och avläggande av kompetenskrav lördagar kl. 13-17 (mitten av augusti-början oktober), dvs ej Juli.

Skeet (2 500 skott/år) – schemalagd tid för träning tisdagar kl. 18-20 (maj-augusti).

Viltmål rådjur (1 000 skott/år) – schemalagd tid för övningsskytte måndagar kl. 17-20 (maj, juni och aug), dvs ej Juli.

Trap (15 000 skott/år) – användningstiden uppges vara den samma som för skeetbanan vid ny placering till befintlig skeetbana.

**Skälen för beslutet**

Boende nordväst och norr om Falubygdens Jaktskyttebana, vid södra Vällan upplever att skottbullen från verksamheten är störande och anser att skjutning bör begränsas till i princip maximalt en dag i veckan och att jaktskyttebanan på sikt får en ny alternativ lokalisering. De boende har i tidigare kontakter och möte med

Sammanträdesdatum 2015-05-21

Jaktskytteklubben och tillsynsmyndigheten framfört att skjutning fram till dess ändå kan ske om begränsningar av skjutning sker till enstaka dagar under veckan och att skjutning sker samlat koncentrerade till vissa tider.

Falubygdens Jaktskytteklubb vill ha möjlighet att skjuta alla dagar i veckan dagtid under perioden 1 april till 31 oktober, dock med schemalagda tränings- och tävlingstider då den mesta skjutningen sker. Jaktskytteklubben anger i anmälan och bilagda skjutbaneinstruktioner att schemalagda träningsdagar är utlagda på måndagar, tisdagar och lördagar.

(Tillkommer trapskyttet på den nya placeringen vid skeetbanan är det inte orimligt att ytterligare en dag onsdag el torsdag behövs för detta då skeet och trapskytte inte kan bedrivas på samma plats samtidigt, totalt kan alltså 4 dagar behövas för den schemalagda verksamheten).

Ljudnivåmätningar och beräkningar under 2011 och 2015 visar att det är hagelskyttet dvs skeetskyttet som orsakar de högsta ljudnivåerna med en del av skjutriktningen (enligt uppgift av jaktskytteklubben ca 200 skott per år) mot närmaste bostad drygt 300 meter nordväst om skeetbanan. Dessa är då beräknade till maximalt 76 dBA Impuls, ljudnivåmätningen gav 68 dBA Impuls. Vid bostäder längre bort på ca 500 meter avstånd beräknades ljudnivåer från skeetskyttet uppgå till maximalt 72 dBA Impuls, ljudnivåmätningarna gav 68 dBA Impuls.

Vid skjutriktningen för skeetskyttet österut så gav beräkningarna här betydligt lägre ljudnivåer dvs maximalt 57 dBA Impuls.

Avgörande faktorer är här alltså avstånd och framförallt skjutriktning i förhållande till mätpunkt.

Trapskyttet med ny placering på skeetbanan och ny skjutriktning i nordöstlig riktning (ej skjutriktning mot bostad väster eller norr om) beräknas ge lägre än 71 ned mot 69 dBA Impuls vid närmaste bostad nordväst på ca 300 meters avstånd. Vid bostäder längre bort på ca 500 meter avstånd beräknas ljudnivåer från trappskyttet uppgå till maximalt 64 dBA Impuls.

Naturvårdsverket allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) anger att beträffande banor byggda före 1982 så bör ljudnivån vid bostäder inte överstiga 65-75 dBA Impuls under helgfri måndag-fredag kl. 07-22 och under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 09-19 samt 60-70 dBA Impuls under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 19-22.

I vägledande domar från Miljööverdomstol (MÖD 2002:62 el MÖD 2006:62) om skjuttider och ljudnivåer ges inte något stöd för att förbjuda eller begränsa skytteverksamhet så hårt att den inte kan bedrivas, om åtgärder vidtas och om skottbullernivåerna ligger inom

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

Naturvårdsverkets riktvärden (NFS 2005:15) dvs 65-75 dBA Impuls dagtid.

Skottbullen får t ex enligt MÖD dom 2006:62 accepteras upp till 70 dBA Impuls vid en omfattning av ca 15 000 skott klass 1 (älgbanan) dagtid till viss del kväll torsdagar 18.00-20.30, trots närhet till strövområde och närboende på ca 150 meters avstånd och att bullret uppfattas som störande. Verksamheten kan fortgå då ljudnivåerna bedöms vara godtagbara. Antalet skott bedöms här vara ”en relativt begränsad skjutverksamhet”.

Vid 75 000 skott per år begränsas t ex ljudnivån till 65 dBA impuls vid ett avstånd till bostäder på ca 250 meter, enligt MÖD dom 2002:62.

Domar i prövnings- och klagomålsärenden som beslutats av högsta instans Miljööverdomstolen (MÖD), idag Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD), anger att när rimliga tekniska skyddsåtgärder vidtagits som ändring av skjutriktning, ljuddämpande vallar och skjutbås för att minska skottbullen så återstår att begränsa verksamheten i tid.

Falubygdens Jaktskytteklubb har begränsat förslaget till skuttider till i stort sett dagtid 10.00-20.00 vardagar (ingen skjutning med start kl 07.00) och förkortad kväll lördag-söndag till 17.00.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor gör bedömningen att utifrån det underlag som finns i ärendet och de genomförda beräkningarna 2015 samt mätningar 2011 klaras riktvärdet 70 dBA Impuls vid bostäder nordväst om skjutbanan, eftersom de uppmätta värdena vid bostad 2012 ligger 4-8 dB lägre än de beräknade. Dessa nivåer uppstår vid de tillfällen skeetskyttet sker i riktning nordväst och norrut dvs vid knappt hälften av antalet skott alltså 1000 st per år, för den andra hälften med skjutriktning nordöst och österut kan ljudnivåerna jämföras med trappskyttet. Detta får accepteras om skjutfria tider och dagar finns.

Bedömningen är också att trappskyttet med ny placering vid skeetbanan och med skjutriktning nordöst och österut (dvs från bostäder) kommer att ge ljudnivåer kring maximalt 65 dBA Impuls. Denna flytt av trapbanan bör ske så snart som möjligt, dock senast den 1 april 2016.

Eftersom klagomål förekommer, från boende nordväst och norr om skjutbanan på höga och störande skottljud samt att dessa uppkommer sporadisk och plötsligt så är det viktigt att skyttet som träning/övning och kompetensprov sker samlat. Detta gäller även vid in- och provskjutning vilket innebär att i så stor utsträckning som möjligt styra dessa tillfällen i till och i anslutning till de schemalagda tiderna och därmed dagarna för träning/övning och

Sammanträdesdatum 2015-05-21

kompetensprov samt tävlingar.

Skjutning bör alltså ske enligt schemalagda tider, sporadiskt skjutande bör undvikas och styras till att endast ske i anslutning till de övriga schemalagda tiderna. Utrymme finns för detta enligt jaktskytteklubbens förslag till skjuttider. Det är just sporadisk skjutning som klagomålen förutom ljudnivåer anses vara störande.

Nämnden bedömer att Falubygdens Jaktskytteklubbs verksamhet kan bedrivas i stort sett enligt anmälan men enligt de miljöskyddsåtgärder och begränsningar i tid samt schemaläggning myndighetsnämnden beslutar om eftersom skjutbanan funnits på plats sedan 1950-talet i och med att:

- Skjutverksamheten begränsas till i stort sett dagtid 10.00-19.00 måndag-torsdag och lördagar, skjutfria fredagar och söndag/helgdag (förutom rådjursbanan kal.22 och luftvapenskytte) samt skjutfri juli månad
- Begränsning av skjuttider för hagelskyttet till dagtid förutom vid enstaka tillfällen för tävlingar då 20.00 gäller
- Jaktskytteklubben har föreslagit flytt av den mest störande verksamheten (trapbanan) drygt 100 meter österut till skeetbanan samt ändrad skjutriktning och längre bort från närmaste bostad
- Åtgärder har vidtagits vid skjutbanan med ljuddämpande isolering av skjutkur för älgskytten
- Beslut om att även in- och provskjutning ska schemaläggas, i anslutning till respektive schemalagda träningstillfälle
- Ljudnivåer utifrån genomförda ljudnivåmätningar 2011 och beräkning 2015 efter åtgärder kraftigt minskats ljudnivån från älgskytten. ligger under 70 dBA Impuls närmare 65 dBA Impuls vid närmaste bostäder (förutom ca 1000 skott i skjutriktning nordväst vid skeetskyttet) då 76 dBA Impuls beräknats men 68 dBA Impuls uppmätts vid närmaste bostad vid
- Falu Jaktskytteklubb bör senast 2016 utreda möjligheten att justera skjutriktningen för skeetskyttet så att skjutning mot närmaste bostad vid \_\_\_\_\_ i västlig riktning kan undvikas och ytterligare förbättra ljudförhållandena.

#### *Frågan om rimlighetsbedömning på plats*

De boende har framfört att "beslut bör ej fattas utan att representanter från myndighetsnämnden bildat sig en egen uppfattning, dvs gjort en rimlighetsbedömning på plats". Möte har dessutom skett tidigare (2013) mellan tillsynsmyndigheten, jakt- samt pistolskytteklubben och representanter för Södra Vällans vägförening och de berörda boende för att försöka nå en framkomlig väg i klagomålsärendet samt acceptans för

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

hur skytteverksamheten kan bedrivas med så få störningar som möjligt. Genomförda mätningar och beräkningar tillsammans med tidigare möten samt enskilda ledamöters besök i området inför sammanträdet bedöms räcka för beslut om begränsning av skjuttider.

*Anordnande av ny plats för skjutbanan*

De boende har i sitt yttrande framfört att ”klubben bör få stöd av kommunen att finna annan lämpligare plats för sin verksamhet”. Myndighetsnämnden anser att det inte är en fråga för nämnden i myndighetsutövningen. Den diskussionen bör framöver föras med andra förvaltningar/delar av Falu kommun.

**Bestämmelser som beslutet grundar sig på**

Miljöbalken 2 kap 2-3 och 6 §§, 7 §, 26 kap 9 §, 19 §, 21-22 §§ och 26 §

**Bilagor**

- 1 Anmälan om skjuttider Falubygdens Jaktskytteklubb
- 2 Yttrande i ärende om skjuttider från boende vid Södra Vällan
- 3 Rapport ljudnivåmätningar 2011

**Beslutet ska sändas till**

Enligt sändlista

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 83 Bygglöv Nybyggnad av enbostadshus  
(BYGG 2015-147)****Beslut**

1. Med stöd av 9 kap § 31 plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglöv för nybyggnad av enbostadshus.
2. För genomförande av åtgärd krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Patrik Jakobsson.
3. Avgiften beräknas till 16 287 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

**Sammanfattning/Bakgrund**

Ärendet avser en ansökan om bygglöv för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten

Fastigheten ligger utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

**Nämndens bedömning/Konsekvenser**

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men inget yttrande har inkommit.

Sökanden har genom provgrop och jordanalys visat att avlopp går att lösa på fastigheten. Utrymme för att söka efter dricksvatten bedöms finnas inom tänkt avstyckning.

Kommunbiologen har tillstyrkt åtgärden.

Företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktat platsen.

Enligt 9 kap 31 § PBL ska ansökningar om bygglöv för en åtgärd utanför ett område med detaljplan ges, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelserna, inte förutsätter planläggning enligt 4 kapitlet, 2 eller 3 § och uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 8 kapitlet 1-3, 6, 7 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Av 2 kap 2 § 6 PBL framgår bland annat att vid prövning av bygglöv ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till, stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

I 8 kap 8 § 1 stycke 2 PBL, anges att ett byggnadsverks utformning ska ha en god form-, färg- och materialverkan.

8 kap 8 § 9 PBL anger att en obebyggd tomt som skall bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att kraven i 9 kap 31 § PBL får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad tomt utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 får anses lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.

Mot ovanstående bakgrund bör bygglov beviljas.

### **Upplysningar**

1. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) lämnar startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till det tekniska samrådet skickas av MyN när ärendet är komplett.
4. Tillståndsansökan om enskild avloppsanläggning ska inlämnas och godkännas av MyN innan byggnation av avloppsanläggningen påbörjas. Där enskild vattenbrunn, enskilt avlopp och bergvärme planeras bör den sökande i god tid se över inbördes placering.
5. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunen.
6. Handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är Krister Rosendahl.

### **Bilagor**

Handlingar som tillhör beslutet

### **Beslutet ska sändas till**

Sökanden

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och Inrikes Tidningar

### **Hur man överklagar**

Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:

- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller fastighetsbeteckning.
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om Ni har handlingar **eller** annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till länsstyrelsen)**



Sammanträdesdatum 2015-05-21

	Telefon	Telefax
Falu kommun		
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor	023-867 95	
791 83 FALUN	023-868 43	023-830 01

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

**§ 84 Bygglöv Ändrad användning av handelslokal till skola  
(BYGG 2015-000181) Sjöbottnen 2****Beslut**

1. Med stöd av 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för ändrad användning av handelslokal till skola.
2. För genomförande av åtgärd krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lars Östlund.
3. Avgiften beräknas till 21 805 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

**Sammanfattning/Bakgrund**

Ärendet avser en ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av handelslokal till skola på fastighet Sjöbottnen 2. I byggnaden finns två hyresgäster som bedriver skola respektive försäljning av kontorsvaror. Ansökan avser en ökning av skolans yta med ca 600 m<sup>2</sup>.

För området finns gällande detaljplan som medger markanvändning till handel (inte livsmedel), kontor och utbildning.

**Handläggning**

Office Depot Svenska AB, som hyr en affärslokal på fastigheten, är hörd som sakägare. Av skrivelse inkommen 2015-04-27 framgår att Office Depot Svenska AB motsätter sig att bygglov beviljas och ifrågasätter lämpligheten med skola och butiker inom samma fastighet/byggnad. Vidare anges att en utökning av befintlig skolgård med grind och staket begränsar kunders möjlighet att ta sig till butiken.

Efter samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sökande valt att revidera ansökan. Justeringen omfattar ändrad utformning av skolgård och är i linje med inkomna synpunkter från hyresgästen Office Depot Svenska AB.

Personal från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt området för att på plats sätta sig in i förutsättningarna i ärendet.

**Nämndens bedömning/Konsekvenser**

Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden överensstämmer med detaljplan och uppfyller tillämpliga krav i kapitel 2 och 8.

I 8 kap § 1 stycke 1 PBL, anges att ett byggnadsverk ska vara lämplig för sitt ändamål.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) anser att kraven enligt 9 kap 30 § PBL är uppfyllda. Markanvändningen enligt kapitel 2 får anses lämplig. Utifrån förutsättningarna på platsen bedöms lokalen

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

vara lämplig för sitt ändamål och därmed tillämpliga krav i kapitel 8 uppfyllda.

Att en ändrad användning från butik till skollokal påverkar intilliggande hyresgäst är uppenbart. Föreslagen lösning med en entré till butikslokalen placerad utanför skolgården är dock väl avvägd utifrån förutsättningarna på platsen.

Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för hyresgästen, vad berörd sakägare anför med passerande skolbarn och mindre tillgänglig entré utgör enligt nämndens bedömning inte tillräckliga skäl att avslå ansökan.

Mot ovanstående bakgrund bör bygglov beviljas.

**Upplysningar**

1. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor lämnar startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till det tekniska samrådet skickas av byggnadsnämnden när ärendet är komplett.
4. Handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är Krister Rosendahl.

**Bilagor**

Handlingar som tillhör beslutet

**Beslutet ska sändas till**

Sökanden

Office Depot Svenska AB - RMB

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och Inrikes Tidningar

**Hur man överklagar**

Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:

- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller fastighetsbeteckning.
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om Ni har handlingar **eller** annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till länsstyrelsen)**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

	Telefon	Telefax
Falu kommun		
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor	023-867 95	
791 83 FALUN	023-868 43	023-830 01

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 85 Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus  
(BYGG 2014-000721)****Beslut**

1. Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av ett enbostadshus med villkor att:
  - placeringen av byggnaden sker så långt ifrån bergsmansgården som möjligt
  - byggnadshöjden ska vara minst hälften av husets bredd
  - takvinkel ska vara traditionell (omkring 30 grader)
  - fasaden färgmässigt anpassas till omgivande bebyggelse.
2. Avgiften beräknas till 7459 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

**Sammanfattning/Bakgrund**

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse och ej inom detaljplanerat område.

Fastigheten är belägen i Lönnemossa, ca 1 mil öster om Faluns centrum. Lönnemossa är utpekad i Falu kommuns kulturmiljöprogram som område av intresse för kulturmiljövården men fastigheten omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården eller Världsarvet. Lönnemossa utgör en intressant bergsmansby med upprustad bergsmansgård. Försiktighet bör råda vid nyetablering i området. Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten, men det kan förekomma gamla odlingsrösen på tomten som ännu inte är registrerade.

**Nämndens bedömning/Konsekvenser**

Berörda sakägare har yttrat sig i ärendet och tre yttrande har inkommit.

Ägaren till har bland annat anfört att hon inte vill ha någon förtätning av bebyggelsen i byn.

Ägarna till har bland annat anfört att de inte vill ha någon förtätning av bebyggelsen i byn, försiktighet bör råda vid avverkning med hänvisning till bullerskydd, bevarandet av stengärdesgården samt hyttplatser och slutligen vikten av att befintliga vattentäkter inte påverkas.

Ägaren till har bland annat anfört att det finns flera fornlämningar i form av bland annat odlingsrösen på fastigheten. Ägaren har även anfört att stor försiktighet bör råda vid nybebyggelse, vikten av att vatten- och avloppsanläggning inte påverkar befintliga vattentäkter samt att det är av stor vikt att huvuddelen av träden på den skogbevuxna delen av tomten bevaras då dessa enligt sakägaren utgör ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i området.

Trafikverket har fått ärendet på remiss och har ej krävt någon bullerutredning för nybyggnationen.

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

Kommunantikvarien har i ett yttrande daterat 2014-10-17 anfört att området har höga kulturhistoriska värden och att mycket höga krav ska ställas på den tillkommande bebyggelsens utformning samt att husets placering bör vara så nära det hus som uppfördes runt år 2005 som möjligt och så långt från bergsmansgården som möjligt.

Sökanden har genom provgrop och jordanalys visat att avlopp går att lösa på fastigheten. Utrymme för att söka efter dricksvatten bedöms finnas inom fastigheten.

Företrädare för förvaltningen har varit på plats.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor anser att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Det är av vikt att ny bebyggelse inte konkurrerar med befintlig bergsmangård och därmed bör huset placeras så långt ifrån bergsmansgården som möjligt och att huset anpassas till områdets karaktär och kulturhistoriska värden. Med en anpassad och lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.

Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med de villkor som framgår av beslutet.

**Uppllysningar**

1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta beslut vinner laga kraft.
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd.
3. Utredning av befintliga odlingsrösen, stengärdesgård samt vägsträckningen tillhyttplatser ska utredas inför byggstart. Lämpligen gör detta av byggherren tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna.

**Bilagor**

Handlingar som tillhör beslutet

**Beslutet ska sändas till**

Sökanden RMB

Ägare till fastigheten

Ägare till fastigheten

Ägare till fastigheten

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och Inrikes Tidningar

**Hur man överklagar**

Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:

- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller fastighetsbeteckning.

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om Ni har handlingar **eller** annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till länsstyrelsen)**

	Telefon	Telefax
Falu kommun		
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor	023-867 95	
791 83 FALUN	023-868 43	023-830 01

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

## § 86 Strandskyddsdispens Nybyggnad av omklädningshytt (BYGG 2015-000401) Kårtäkt s:6

### Beslut

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7 § 18 c 1, 3 och 5 p föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 2628 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

### Sammanfattning/Bakgrund

Trafik och mark, Falu kommun ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av en byggnad i form av en omklädningshytt. Fastigheten är belägen vid stranden av sjön Hedkarlssjön.

### Nämndens bedömning/Konsekvenser

Byggnaden avses uppföras inom den befintliga allmänna badplatsen vid Hedkarlssjön. Omklädningshytten kommer att ersätta en befintlig omklädningshytt på Kårtäkt S:2, c:a 3 meter från strandlinjen, som är i så dåligt skick att den kommer att tas bort. Den nya byggnaden placeras mellan de två sandstränderna och får därför en annan placering än den befintliga byggnaden, c:a 12 meter från strandlinjen. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden intill tomtplatsen mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

### Upplysningar

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

### Bilagor

Handlingar som tillhör beslutet



**Beslutet ska sändas till**

Sökanden

Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

**Hur man överklagar**

Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:

- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller fastighetsbeteckning.
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om Ni har handlingar **eller** annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till länsstyrelsen)**

	Telefon	Telefax
Falu kommun		
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor	023-867 95	
791 83 FALUN	023-868 43	023-830 01

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

**§ 87 Strandskyddsdispens Nybyggnad av transformatorstation  
(BYGG 2015-000261) Stora Kårarvet 2:9****Beslut**

1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.
2. Avgiften beräknas till 5 256 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Dietmar Gleich (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv, Lars Åkerstedt (M) går in i hans ställe.

**Sammanfattning/Bakgrund**

Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Transformatorstationen behövs för att upprätthålla bra och säker leverans av el till alla hushåll i området. På fastigheten finns en mindre bäck och man avser att uppföra byggnaden cirka tio meter från vattendraget.

**Nämndens bedömning/Konsekvenser**

Företrädare för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktigt området. Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden.

**Upplýsningar**

1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga kraft.
2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

**Bilagor**

Handlingar som tillhör beslutet

**Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**Beslutet ska sändas till**

Sökanden

Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK

**Hur man överklagar**

Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:

- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller fastighetsbeteckning.
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om Ni har handlingar **eller** annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till länsstyrelsen)**

	Telefon	Telefax
Falu kommun		
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor	023-867 95	
791 83 FALUN	023-868 43	023-830 01

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 88 Delegationsbeslut****Beslut**

Nämnden beslutar att föra delegationsbeslut enligt bilaga § 88 till protokollet.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 89 Anmälningssärenden****Beslut**

Nämnden beslutar att föra anmälningssärenden enligt bilaga § 89 till protokollet.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 90 Information till nämnden****Beslut**

Nämnden beslutar att föra nedanstående information till protokollet:

- Anvisning rapportering om livsmedelskontroll

Veronica Sjöberg, nämndsekreterare, informerar om anvisningar som inkommit från Livsmedelsverket.

- Vindkraftverk Trollberget

Hanna Lundin, miljöinspektör, svarar på frågor om vindkraftverk vid Trollberget som nämnden kommer att fatta beslut om vid ett kommande nämndsammanträde.

- Sammanhållen bebyggelse

Susanne Svärdström, chef för myndighetsavdelningen, informerar om sammanhållen bebyggelse.

- Besök: Elsa Röing

Elsa Röing, kommunantikvarie, informerar om sin roll i förvaltningens och nämndens arbete.

Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 91 Sammanträdesschema****Beslut**

Nämnden beslutar att flytta sammanträdet den 1 oktober till den 8 oktober.