



Falu kommun

Myndighetsnämnden för bygg- och  
miljöfrågor

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

### Plats och tid

Boman, kl. 08:30 - 12:30

### Beslutande

C Dan Westerberg, ordförande  
MP Birgitta Pettersson-Frank, 1:e vice ordförande  
L Dietmar Gleich, 2:e vice ordförande §§ 60-61, 63-71  
S Tommy Nygårds  
S Christer Pettersson  
M Göte Tronshagen  
M Håkan Hammar  
L Anders Nilsér § 62

Utses att justera Christer Pettersson  
Justeringsdag 2016-06-03  
Justerade paragrafer 60-71

### Underskrifter

Sekreterare .....  
Karin Hansson  
  
Ordförande .....  
Dan Westerberg  
  
Justerande .....  
Christer Pettersson

### Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag  
Organ Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
Sammanträdesdatum 2016-05-26  
Datum när anslaget sätts upp 2016-06-03  
Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition

Underskrift

.....  
Karin Hansson

**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg-och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

**Ej tjänstgörande ersättare**

C Magnus Norberg  
MP Anett Kero §§ 60-67  
M Håkan Nohrén  
L Anders Nilser

**Övriga deltagare**

Margaretha Åslund  
Susanne Svärdström  
Peter Sjö  
Joanna Björkman  
Thomas Olsson  
Maria Eriksson  
Krister Rosendahl  
Håkan I Anderson  
Anders Bjernulf, Desab  
Karin Hansson

§ 60	Slutbesked, utformning av kök, .....	(BYGG 2013-000456) .....	<b>4</b>
§ 61	Slutbesked, utformning av kök, .....	(BYGG 2014-000886).....	<b>7</b>
§ 62	Strandskydd, Delegation för överbyggnad av två avloppsstationer, .....	(BYGG 2016-000176) .....	<b>10</b>
§ 63	Information: Strategi och kontrollplan 2017-2019 livsmedelslagen - behovsutredning .....		<b>11</b>
§ 64	Fasadändring av enbostadshus, anmälan, (BYGG 2015-000213).....		<b>12</b>
§ 65	Information till nämnden MYN0613/15 .....		<b>15</b>
§ 66	Behovsutredning enligt MB för 2017-2019 .....		<b>17</b>
§ 67	Anmälan Boda såg i Dalarna AB om utökning av verksamhet Svärdsjö-Boda 47:3.....		<b>18</b>
§ 68	Pågående och nya detaljplaner MYN0628/16 .....		<b>23</b>
§ 69	Kurser & konferenser MYN0832/16 .....		<b>24</b>
§ 70	Delegationsärenden MYN0615/15 .....		<b>25</b>
§ 71	Anmälningsärenden MYN0614/15.....		<b>26</b>

**§ 60 Slutbesked, utformning av kök,  
(BYGG 2013-000456)**

MYN1033/16

**Beslut**

Byggherrens inlämnade förslag till ombyggnad av kök i lägenhet 42 uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, (BBR), avsnitt 8:43. Byggnadsinspektör i Falu kommun ska på plats säkerställa att ombyggnaden av kök utförts senast 2016-08-31.

Birgitta Pettersson-Frank (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

**Sammanfattning/bakgrund**

Ärendet avser utformning av kök i lägenhet nr: 42 på fastigheten med avseende på att begränsa risken för personskador.

**Ärendets handläggning**

2013-09-30 beviljades bygglov för inredande av vindslägenheter på fastigheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde 2016-03-31 slutsamråd på fastigheten då byggherren önskade att få ta lägenheterna 42 och 51 i bruk. Vid slutsamrådet konstaterades att spishällen i lägenhet nr 42 placerats i en separat köksö som saknade utslagsvask. Kökets utformning strider enligt myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) mot kraven om säkerhet vid användning. Vidare kunde det konstateras att köket ändrats sedan beviljat bygglov utan att byggherren varit i kontakt med MyN.

Ett tillfälligt slutbesked beviljades 2016-03-31 och lägenheterna fick därmed tillfälligt tas i bruk. Beslutet tidsbegränsades till 2016-05-31 och har senare förlängts till 2016-08-31 för att ge byggherren en rimlig tidsfrist för åtgärd.

2016-04-15 inkom byggherren med ett förslag till ombyggnad av kök.

**Nämndens bedömning/konsekvenser**

Regler för att begränsa risken för personskador utifrån kravet på säkerhet vid användning finns samlade i BBR, avsnitt 8.

Avsnitt 8 är i övrigt indelat efter de olika olyckstyperna: skydd mot fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar. Projektering och utformning av byggnader ska göras så att risken för dessa olycksfall begränsas.

Varje delavsnitt i BBR börjar med en inledande föreskrift som är formulerad som ett funktionskrav. Det betyder att föreskriften talar om vad som ska uppnås men inte exakt hur det ska göras.

Av BBR 8:43 framgår att ”utslagvask ska placeras så att risken för skållningsskador begränsas”. Efter föreskriften följer ett allmänt råd med förslag på hur kravet kan uppfyllas. Allmänna rådet lyder att ”utslagvask bör placeras i samma inredningslängd som spisen”.

MyN anser att fastighetsägarens inlämnade förslag på ombyggnation av kök uppfyller de formella kraven om säkerhet vid användning enligt BBR.

Nämnden noterar dock att den föreslagna ombyggnationen avsevärt försämrar den praktiska användningen av köket.

### Beslutsgång

Ordföranden yrkar bifall. Birgitta Pettersson Frank (MP) yrkar på avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller beslutet. Birgitta Pettersson-Frank reserverar sig skriftligen mot beslutet.

### Bilagor

Handlingar som tillhör beslutet

### Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig**. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
Falu kommun  
791 83 Falun

Eller mejla till:

**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg-och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

myndighetsnamnden@falun.se

**OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.**

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

### **När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande**

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

### **Om du har frågor om hur du överklagar**

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se.  
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

---

### **Beslutet skickas till**

Sökanden

**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

**§ 61 Slutbesked, utformning av kök,  
(BYGG 2014-000886)**

MYN1024/16

### **Beslut**

Byggherrens inlämnade förslag till ombyggnad av kök i 5, 6 och 7 uppfyller kraven i Boverkets Bygg Regler, (BBR), avsnitt 8:43. Byggnadsinspektör i Falu kommun ska på plats säkerställa att ombyggnaden av kök utförts senast 2016-08-31.

Birgitta Pettersson-Frank (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

### **Sammanfattning/bakgrund**

Byggnadsprojektet har sedan startbeskedet gavs delats upp i 6 st separata fastigheter, 1, 4, 5, 6, 7 och 8. Ärendet avser utformning av kök i 1, 4, 5, 6 och 7 med avseende på att begränsa risken för personskador. Gasverket 8 berörs inte i ärendet.

### **Ärendets handläggning**

2015-01-30 beviljades bygglov för nybyggnad av 6 st radhus på fastigheten 1, 4, 5, 6, 7 och 8.

Slutsamråd har genomförts i etapper efter hand att byggherren önskat ta bostäderna i bruk. 1, 5, 6 och 8 den 18/12 -2015, 7 den 23/2 -2016 och 4 den 9/3 -2016. Vid slutsamråden konstaterades att spishällen i 5 av de 6 fastigheterna placerats i en separat köksö som saknade utslagsvask. Kökens utformning strider enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen mot kraven om säkerhet vid användning. Vidare kunde det konstateras att köken ändrats sedan beviljat bygglov utan att byggherren varit i kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett tillfälligt slutbesked beviljades vid varje slutsamråd och fastigheterna fick därmed tillfälligt tas i bruk. De tre tillfälliga slutbeskeden har senare sammanställts i ett gemensamt tillfälligt slutbesked som samtidigt förlängts till 2016-08-31 för att ge byggherren en rimlig tidsfrist för åtgärd.

2016-04-08 inkom byggherren med ett förslag till ombyggnad av kök.

### **Nämndens bedömning/konsekvenser**

Regler för att begränsa risken för personskador utifrån kravet på säkerhet vid användning finns samlade i BBR, avsnitt 8.

Avsnitt 8 är i övrigt indelat efter de olika olyckstyperna: skydd mot fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar. Projektering och utformning av byggnader ska göras så att risken för dessa olycksfall begränsas.

Varje delavsnitt i BBR börjar med en inledande föreskrift som är formulerad som ett funktionskrav. Det betyder att föreskriften talar om vad som ska uppnås men inte exakt hur det ska göras.

Av BBR 8:43 framgår att ”utslagvask ska placeras så att risken för skållningsskador begränsas”. Efter föreskriften följer ett allmänt råd med förslag på hur kravet kan uppfyllas. Allmänna rådet lyder att ”utslagsvask bör placeras i samma inredningslängd som spisen”.

MyN anser att fastighetsägarens inlämnade förslag på ombyggnation av kök uppfyller de formella kraven om säkerhet vid användning enligt BBR.

Nämnden noterar dock att den föreslagna ombyggnationen avsevärt försämrar den praktiska användningen av köket.

### **Beslutsgång**

Ordföranden yrkar bifall. Birgitta Pettersson Frank (MP) yrkar på avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller beslutet. Birgitta Pettersson-Frank reserverar sig skriftligen mot beslutet.

### **Bilagor**

Handlingar som tillhör beslutet

### **Så här gör du för att överklaga:**

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
Falu kommun  
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se



**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg-och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

**OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.**

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

**När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande**

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

**Om du har frågor om hur du överklagar**

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post [myndighetsnamnden@falun.se](mailto:myndighetsnamnden@falun.se).

Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

---

**Beslutet skickas till**

Sökanden

§ 62 Strandskydd, Delegation för överbyggnad av två  
avloppsstationer,  
(BYGG 2016-000176)

MYN0922/16

**Beslut**

Byggnadsinspektör i Falu kommun får delegation att fatta beslut om strandskyddsdispens för ärende:

BYGG 176/16

BYGG 178/16

**Sammanfattning/Bakgrund**

Ärendena avser vardera en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av överbyggnad för avloppspumpstation. Sökta lägen är båda två belägna närmare vatten än 100 m och därmed krävs strandskyddsdispens.

För att skynda på handläggningen av ärendena föreslås att samtliga byggnadsinspektörer i Falu kommun får delegation på att besluta om strandskyddsdispens i aktuella ärenden.

Handläggning i de två ärendena pågår men med stor sannolikhet så finns möjlighet att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18b, då särskilda skäl enligt kap 7 § 18c punkt 5 föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.

Avloppspumpstationerna tillgodoser ett angeläget allmänt intresse i form av hantering av avlopp för området och byggnaderna och dess placering strider sannolikt inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaderna påverkar eller avskräcker troligen inte allmänheten att vistas vid stranden.

---

**§ 63 Information: Strategi och kontrollplan 2017-2019  
livsmedelslagen -behovsutredning**

MYN0951/16

**Beslut**

De synpunkter och kompletteringar som framkommit vid diskussionen tas med vid den slutliga utformningen av Strategin och kontrollplanen för Livsmedelslagen 2017 - 2019. Myndighetsnämnden för bygg- och miljö (MyN) för i övrigt informationen till protokollet.

**Sammanfattning/bakgrund**

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan planeras att uppfyllas av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll.

Planen ska ange hur de tillgängliga resurserna används för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig kontroll.

MyN som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och kontrollplan. Det är därtill önskvärt att MyN anger hur inriktningen av kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.

Första gången denna typ av styrdokument blev antaget var avseende åren 2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgår från livsmedelsverkets mall och utgör en revidering och anpassning till åren 2017 – 2019.

Antagande av det nu aktuella dokumentet planeras ske vid MyN:s junisammanträde.

**Bilaga**

Strategi och tillsynsplan 2017 – 2019 Livsmedelslagen –  
Behovsutredning version inför nämndens sammanträde 2016-05-26.

§ 64 Fasadändring av enbostadshus, anmälan,  
(BYGG 2015-000213)

MYN1018/16

**Beslut**

1. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § Plan och bygglagen (PBL).
2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) att kontrollplanen fastställs. (Enligt nedan).

**Kontrollplan****Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljö som underlag för slutbesked:**

Anmälan från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med utfärdat startbesked.

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet även om myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor inte har utfärdat ett slutbesked.
5. Avgiften beräknas till 1994 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-fullmäktige). Faktura skickas separat.

**Sammanfattning/bakgrund**

Ärendet avser en anmälan om fasadändring (byte av fasadpanel) av ett enbostadshus på fastigheten Fastigheten är belägen inom ett villaområde som ingår både i Världsarvet Falun och i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövård.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Detaljplanen är fastställd 1979-05-09 och byggnaden har i detaljplanen försetts med en skyddsbestämmelse ”q”. Enligt bestämmelsen måste särskild miljöhänsyn tas och åtgärder som förvanskar byggnadernas yttre form och allmänna karaktär får inte vidtas. Byggnaden är även värderad som en nbyggnad av stort kulturhistoriskt värde i kommunens bevarandeplan för innerstaden ”Husen berättar”.

**Nämndens bedömning/konsekvenser**

Med anledning av byggnadens och områdets höga kulturhistoriska värden har ärendet remitterats till kommunantikvarien och hon har i tjänsteskrivelse 2016-04-07 avstyrkt föreslagen åtgärd ur kulturhistorisk synpunkt.

Diskussioner med sökanden och byggföretaget som ska utföra åtgärden har skett och sökanden har valt att stå fast vid sin ansökan med hänvisning till att företaget ej kan garantera målningsarbetet på befintlig fasad.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) anser att det vore önskvärt att fasaden ej byts ut, utan endast målas om. Men vid en samlad

Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

bedömning kan det enligt MyN inte anses rimligt att kräva att sökanden behåller befintlig fasad eftersom fasaden byts från trä till trä och det kan i sig inte antas förändra byggnaden eller områdets karaktär så väsentligt att anmälan borde avstyrkas.

### Upplysningar

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslut om startbesked upphör att gälla två år efter det att beskedet gavs

### Bilagor

Handlingar som tillhör beslutet

### Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken "Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län". Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
Falun kommun  
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

**OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.**

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg-och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

**När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande**

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

**Om du har frågor om hur du överklagar**

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

---

**Beslutet skickas till**

Sökanden

**§ 65 Information till nämnden MYN0613/15**

- Christer Pettersson, Dalarnas regionala energi- och klimatseminarium
- Anders Bjernulf, Desab, Modernt synsätt på enskilda avlopp
- Dan Westerberg och Susanne Svärdström FAH Kommunerna och miljön

**Sammanfattning**

Christer Pettersson har deltagit vid Dalarnas regionala energi- och klimatseminarium i Borlänge den 17 maj. Under dagen presenterades 14 olika föreläsningar. Sammanlagt deltog 140 personer.

Dalarna presenterades inledningsvis som ett pilotlän när det gäller grön utveckling. Fokus lades bland annat på att till kommande generation lämna över en miljö i vilken de största miljöproblemen är lösta.

Ämnen som diskuterades under dagen var bland annat:

- Träbyggnation
- Greenbusiness region, ett projekt i teknikdalen i Borlänge. Fokus på alternativa drivmedel för personbilar.
- Arbetet med en länstransportplan för tyngre transporter ska inledas under hösten 2016.
- Falu energi- och vatten presenterade sitt fokus på el-bilar. Den första el-bilen köptes in 2009. Satsningar på utbyggnad av flera laddstationer har sedan dess genomförts. Falu energi- och vatten investerar enbart i elbilar då de kompletterar sin bilpark.
- Inlandsbananprojektet fokuserar på godståg som drivs med biodisel.

Anders Bjernulf, Desab - värdeskapande VA. Anders presenterar ett modernt synsätt på enskilda avlopp. Företaget Desab bildades 2014 med syfte att ta tillvara och utveckla potentialen i den möjlighet som ny teknik inom avloppshantering ger landsbygden och dess invånare. Desabs företagsidé är att skapa minireningsverk i de områden där kommunen inte har för avsikt att etablera kommunalt avlopp. Desab erbjuder lösningar på ett gigantiskt men dolt miljöproblem. Anders menar att flertalet fastighetsägare slamtömmer sin avloppsanläggning och betalar entreprenören för jobbet, klart!

Många fastighetsägare är inte medvetna om att en infiltration äldre än 20 år renar endast 7 % av avloppsvattnet. Ansvaret för infiltrationen är fastighetsägarens. En infiltrationsbädd kostar ca 120 000 kr att anlägga och en ny infiltration håller i ca 10 år.

I Sverige finns det idag ca 700 000 enskilda avlopp, hälften av dessa skulle vid en besiktning inte bli godkända. De enskilda avloppen tenderar dock att var i bättre skick ju närmare de större städerna man kommer enligt

vattenmyndigheten. Den nationella planen är att de bristfälliga avloppen ska vara åtgärdade år 2026.

Desab vänder sig till en marknad som växer snabbt. Desab projekterar, finansierar, avtalar och installerar. Ett helhetsåtagande likt ett kommunalt bolag. Alla är vinnare den enskilda fastighetsägaren, kommunen och miljön.

Desab erbjuder ett minireningsverk med en beräknad livslängd på 99 år till en kostnad av ca 90 000 kr. Inga ytterligare kostnader tillkommer de kommande 10 åren och fastighetsägaren behöver inte ta något eget ansvar. Tecknade avtal med fastighetsägarna gäller 10 år och kostnaderna får aldrig öka mera än vad kommunens va-avgifter eller konsumentprisindex.

Dan Westerberg, Susanne Svärdström redovisar från FAH- Kommunerna och miljön, 27-28 april i Stockholm. FAH är ett forum för Sveriges kommuner där de träffas kring olika miljöfrågor. Anders Wikman ordf. i miljömålsberedningen rapporterade att en ny klimatlag är under framtagande med en vägledande karaktär. Utredning kommer 1 juli.

Tre kommuner Uppsala, Östersund och Växjö, beskrev sin respektive klimatpolitik. Bland annat handlade det om solceller, träbyggnad samt eldsjälares stora betydelse i miljöpolitiken. Klimatanpassning, hur förebygger vi klimatskador, erosion, jordskred m.m. var andra frågor som diskuterades.



**§ 66 Behovsutredning enligt MB för 2017-2019**

MYN0792/16

**Beslut**

Myndighetsnämnden antar behovsutredningen enligt miljöbalken 2017-2019 i sin helhet.

Dietmar Gleich (L) reserverar sig mot beslutet vad gäller tillsynstiden avseende energihushållning.

**Bakgrund**

Peter Sjö föredrar ärendet.

MyN ska bedriva tillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser och förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.

Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att MyN som operativ tillsynsmyndighet ska se till:

- att det finns en utredning av tillsynsbehovet som avser en tid om tre år och som årligen ska ses över och vid behov ändras (behovsutredning)
- att föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn (register)
- att för varje verksamhetsår upprätta en plan över hur tillsynsarbetet ska utföras det aktuella året (tillsynsplan)
- att tillsynsarbetet bedrivs effektivt
- att utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor
- att årligen följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten

**Nämndens bedömning/konsekvenser**

En behovsutredning är varje kommun enligt lag tvungna att göra.

I utredningen specificeras de områden som myndighetsnämnden har tillsyn av inom miljöbalken. Behovsutredningen visar var det finns behov att lägga våra resurser. Utredningen hjälper till vid verksamhetsplanering för kommande år.

**Beslutsgång**

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Dietmar Gleich (L) yrkar på att det totala tillsynsbehovet i antal timmar gällande Energihushållning bör ändras till 10 (sid 30 Behovsutredning enligt miljöbalken 2017-2019). Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens beslutsförslag. Dietmar Gleich reserverar sig mot beslutet.

**Bilagor**

Behovsutredning enligt miljöbalken 2017-2019

## § 67 Anmälan Boda såg i Dalarna AB om utökning av verksamhet Svärdsjö-Boda 47:3

MYN0318/16

**Beslut**

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) beslutar att nämndens tidigare beslut 2015-12-03 om förbud att använda de två upplagsytorna upphävs. Istället beslutar MyN om följande begränsningar och skyddsåtgärder när de båda ytorna används.

1. Upplagsyta 1 i bilagd karta får användas för uppläggning av timmer, virkespaket och för parkering av fordon.
2. Upplagsyta 2 i bilagd karta får användas för uppläggning av timmer, virkespaket och för parkering av fordon. Innan ytan tas i bruk ska ett bullerskydd uppföras och godkännas. MyN delegerar till handläggande tjänsteman att besluta om godkännande av bullerskyddets utformning.
3. Uppföljning med bullermätning vid bostadshusen Svärdsjö-Boda 49:1, Svärdsjö-Boda 11:9 och Svärdsjö-Boda 11:14 ska ske inom 3 månader från att ytorna tagits i bruk.



**Bakgrund**

Boda Såg i Dalarna AB (nedan Boda Såg) har anmält att man avser att använda två angivna upplagsytor på grannfastigheten i för att lagra timmer och virkespaket, samt parkera fordon.

Boda Såg har tidigare använt dessa ytor utan någon föregående anmälan. Användningen stred mot tidigare beslut om sågens verksamhetsområde. MyN har därför beslutat 2015-12-03 att Boda Såg inte får använda de aktuella ytorna.

Den nu aktuella anmälan har skickats ut till de närmaste grannarna för möjlighet till yttrande. Yttranden har kommit in från

Två av yttrandena är positiva till sågens planerade ändringar. Övriga har i huvudsak följande invändningar. Utökning av verksamhetsområdet kan inte accepteras med tanke på att avståndet till bostäder är kort och risk för ytterligare buller föreligger. Redan nuvarande bullernivå är för hög. Bullerutredningen i ärendet är otillräcklig för att man ska kunna bedöma hur bullret påverkas av den planerade ändringen. Det måste stå klart att utökningen bara avser de markerade områdena och inte hela fastigheten. Det är inte klarlagt att det fortfarande förekommer köbildning på väg 850. Nämndens tidigare beslut ska fortsätta att gälla.

Boda Såg har getts möjlighet att bemöta yttrandena. Boda Såg har inte använt sig av denna möjlighet.

**Nämndens bedömning**

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap ska den som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Den som bedriver en verksamhet ska också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs. För en verksamhet som tar i anspråk ett markområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

När frågor prövas om tillåtlighet och vid tillsyn enligt miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap miljöbalken iakttas (2 kap 1 § miljöbalken).

Under en lång följd av år har grannarna till Boda Såg ansett sig störda av buller med mera från sågens verksamhet. Ett antal åtgärder från sågens

**Falu kommun**  
**Myndighetsnämnden**  
**för bygg- och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

sida har minskat störningarna till en nivå som av MyN betraktats som acceptabel vid normal drift. Flera för Boda Såg inskränkande beslut har fattats av MyN under denna tid för att möjliggöra driften utan oacceptabla störningar för grannarna. Ett av dessa beslut har varit att begränsa sågverkets verksamhetsområde, för övrigt helt i enlighet med de av sågen inlämnade handlingarna i anmälningssärendet år 2011. Avståndet till kringliggande bostadshus är i flera fall kort, vilket innebär att en ytterligare minskning av detta avstånd omedelbart skulle öka risken för störningar genom buller och annat för grannarna. Boda Såg har i detta ärende haft bevisbördan för att visa att ett utökat verksamhetsområde inte skulle leda till ökade olägenheter för grannarna. Den av Boda Såg inlämnade bullerutredningen innehåller inte sådana uppgifter och slutsatser att det är visat att utökningen kan ske utan sådana olägenheter. Det är inte heller möjligt att utifrån de inlämnade uppgifterna göra en sådan bedömning.

Boda Såg uppger att de nya ytorna behövs för att logistiken inte fungerar som planerat inom nuvarande verksamhetsområde. MyN vill i detta sammanhang påpeka att frågan om utrymmesbehov ställdes i samband med att produktionen ökades 2011. Boda Såg uppgav då att något extra utrymme inte behövdes för utökad produktion. MyN:s beslut om ökad produktion fattades således på den grunden att den inte skulle medföra att ytterligare områden togs i anspråk.

MyN bedömer att sågens verksamhet dagtid med nuvarande omfattning uppfyller de krav som har ställts i tidigare beslut och därmed inte utgör en oacceptabel störning för grannarna. Marginalen för denna bedömning är dock mycket liten och även en mindre förändring av störningsbilden skulle kunna leda till att situationen inte längre är godtagbar.

MyN anser att den mindre av de två upplagsytorna får tas i bruk för uppläggning av timmer, virkespaket och för parkering av fordon utan att vidare krav ställs på Boda Såg. Ytan är liten och bedöms inte innebära någon avgörande skillnad i bulleravseendet gentemot de närboende.

Den större av de två ytorna bedöms genom sin placering kunna medföra en större bullerpåverkan för kringboende. Därav bedömer MyN att bullerskydd ska uppföras vid den stora ytan innan verksamheten får påbörjas. Utformningen av bullerskyddet ska godkännas av avdelningen bygg- och miljö innan verksamheten påbörjas.

Boda såg ska även till MyN inkomma med en uppföljning gällande bullerstörning. En bullermätning vid bostadshus ska ske inom 3 månader från att ytorna börjat nyttjas.

### Upplysningar

1. Avgift för handläggning av detta anmälningssärende tas ut enligt kommunens taxa efter särskilt beslut.
2. Uppförande av bullerblank kräver bygglov.

Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

### Bilagor

Handlingar som tillhör beslutet

- Karta
- Mottagningskvitt och svarskuvert

### Så här gör du för att överklaga:

1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan **inom tre veckor** från den dag du fick **del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas till prövning.
2. **Överklagan ska vara skriftlig.** Skriv ett brev och sätt rubriken "Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län". Om du mejlar in överklagandet, ange detta som ärenderubrik.
3. I början av brevet skriver du **vad** beslutet gäller, **diarienumret** på beslutet och **datumet** då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
4. Beskriv sedan **hur** du vill att beslutet ändras och **varför**.
5. I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra **kontaktuppgifter** och gärna ditt personnummer.
6. Skicka med de **handlingar** eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
7. **Skriv under!**
8. Skicka brevet till:

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
Falukommun  
791 83 Falun

Eller mejla till:

myndighetsnamnden@falun.se

**OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått beslutet.**

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

### När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande

Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

**Falu kommun  
Myndighetsnämnden  
för bygg-och miljöfrågor**

Sammanträdesdatum  
2016-05-26

**Om du har frågor om hur du överklagar**

Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se.  
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet.

---

**Beslutet ska sändas till**

**§ 68** Pågående och nya detaljplaner MYN0628/16**Beslut**

Informationen förs till protokollet.

**Sammanfattning**

Susanne Svärdström redovisar pågående och nya detaljplaner.

**§ 69 Kurser & konferenser MYN0832/16****Beslut**

Informationen förs till protokollet.

**Sammanfattning**

Inga relevanta kursinbjudningar har inkommit.



§ 70 Delegationsärenden MYN0615/15

**Beslut**

Informationen förs till protokollet.

§ 71 Anmälningssärenden MYN0614/15

**Beslut**

Informationen förs till protokollet.