

---

MILJÖNÄMNDEN	Paragraf
Plats och tid	Ingarvet kl. 8.15-9.00, Stadshuset Sal P, kl. 9.30 – 12.15, kl. 13.15-16.15
Beslutande	Anna Hägglund, (c) ordförande Sven-Erik Bertell (s) Ingrid Näsman (kd) Anders Hedlund (m) Mats Dahlström (c) Erik Dahlström (fp) Kalle Sandgren (s)
Övriga deltagare	Lena Måg (fp) Ove Stegunger (fap) Lisbeth Mankler (s) Kristina Harsbo, miljöchef § 63-84 Solveig Lundstedt, miljöinspektör § 64 Hanna Lundin, miljöinspektör § 80 Chatarina Andersson, miljöinspektör § 67-79 Stefan Enerud, energirådgivare § 68-79 Thomas Jågas, miljöinspektör § 82 Christina Eriksson, sekreterare § 63-84
Utses att justera Just. plats och tid	Kalle Sandgren Miljökontoret, 2003-06-25
Underskrifter	
Sekreterare	..... Christina Eriksson
Ordförande	..... Anna Hägglund
Justerande	..... Kalle Sandgren

---

**BEVIS**

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Miljönämnden
Sammanträdesdatum	2003-06-17
Förvaringspl. för protokollet	Miljökontoret
Underskrift	..... Christina Eriksson

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

Sammanställning av behandlade paragrafer

- |      |  |    |
|------|--|----|
| § 63 | Besök hos Falu Allbygg, miljöpristagare 2002   | 4  |
| § 64 | Ekonomisk lägesrapport   | 5  |
| § 65 | Personalläget  | 6  |
| § 66 | Diskussion om styrning och ledning med anledning av Program PSS:ens information vid förra sammanträdet   | 7  |
| § 67 | Miljönämndens riktlinjer för bedömningar av när årsrapporter skall begäras från miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av MB 26:20<br>Dnr 1022/03 | 8  |
| § 68 | Miljönämndens riktlinjer för handläggning av ärenden inom vattenskyddsområden<br>Dnr 0474/03   | 9  |
| § 69 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Bodarna 18:13<br>Dnr 0422/03  | 10 |
| § 70 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Bodarna 17:9<br>Dnr 865/03  | 11 |
| § 71 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för ytjordvärme<br>Blixbo 54:5<br>Dnr 0712/03  | 12 |
| § 72 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Linghed 134:2<br>Dnr 0131/03  | 13 |
| § 73 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Linghed 99:1<br>Dnr 0945/03   | 14 |
| § 74 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Linghed 175:1<br>Dnr 0944/03  | 15 |
| § 75 | Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme<br>Linghed 131:1<br>Dnr 0943/03  | 16 |

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

§ 76	Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme Röndalen 39:1 Dnr 1713/02	17
§ 77	Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme Röndalen 17:9 Dnr 0367/03	18
§ 78	Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme Röndalen 17:7 Dnr 0368/03	19
§ 79	Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för ytjordvärme Blixbo 14:2 – återremitterat ärende Dnr 1655/02	20-21
§ 80	Remiss Ansökan om tillstånd avseende jordbearbetningsanläggning, Varggården 9:2 Dnr 0913/03	22
§ 81	Remiss Personalpolicy för Falu kommun Dnr 0920/03	23
§ 82	Aktuell verksamhetsrapport	24
§ 83	Kurser och konferenser	25
§ 84	Delegationsärenden Dnr 0007/03	26

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

63

Besök hos Falu Allbygg

2002 års miljöpristagare, Falu Allbygg, besöks av miljönämnden. VD Håkan Blank berättar om företagets arbetssätt och visar sitt sorteringsystem för byggavfall.

---

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

64

Ekonomisk lägesrapport

Miljöinspektör Solveig Lundstedt redogör för miljökontorets budget och det ekonomiska läget. Miljöchef Kristina Harsbo kommenterar delar av materialet.

---

Miljönämnden beslutar

**att** ta informationen till protokollet.

---

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

65

Personalläget

Miljöchef Kristina Harsbo informerar om det aktuella personalläget och informerar om läget vad gäller nyanställningar.

---

Miljönämnden beslutar

**att** ta informationen till protokollet.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

66

Diskussion om styrning och ledning med anledning av Program PSS:ens information vid förra sammanträdet

Miljönämndens ordförande Anna Hägglund går vidare i diskussion om styrning och ledning med miljönämnden. Under denna punkt sker gruppdiskussioner under en timmes tid och gemensam genomgång och redovisning av vad som framkommit under diskussionstimmen.

---

Miljönämnden beslutar

**att** ta diskussionerna till protokollet.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

67

Miljönämndens riktlinjer för bedömningar av när årsrapporter skall begäras från miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av MB 26:20

Dnr 1022/03

Miljökontoret ser att det finns ett behov av att ibland från miljöfarliga verksamheter, som inte omfattas av kravet om årsrapport enligt 26 kap 20 § miljöbalken, ändå begära en årlig rapportering. En sådan begäran som görs med stöd av 26 kap 21 § bör avvägas och preciseras i varje enskilt fall. Mot bakgrund av föregående har miljökontoret tagit fram riktlinjer för bedömningar av när årlig rapportering skall begäras. Riktlinjerna redovisas i skrivelse daterad 2003-05-27 och har tagits fram med stöd av handbok 2001:4 "Operativ tillsyn".

Miljöinspektör Chatarina Andersson redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-05-27.

Miljönämnden beslutar

**att** fastslå riktlinjer för bedömningar av när årlig rapportering skall begäras enligt förslag i skrivelse daterad 2003-05-27, som miljönämndens riktlinjer, efter redaktionell bearbetning.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------



MILJÖNÄMNDEN

Paragraf  
68

Miljönämndens riktlinjer för handläggning av ärenden inom vattenskyddsområden  
Dnr 0474/03

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Våra dricksvattenresurser, grund- och ytvatten, utsätts för allt större föroreningsrisker och det blir fler och fler ställen där föroreningar upptäcks. Det finns en rad hot mot nutidens och framtida generationers dricksvattenförsörjning. Detta tillsammans innebär att skyddsnivån för nuvarande och framtida dricksvattenresurser bör höjas och då i synnerhet för vatten som fortfarande har hög kvalitet.

Inom miljönämndens verksamhet förekommer olika typer av ärenden som berör vattentäkter inom vattenskyddsområden men även vattentäkter som saknar skyddsområden.

Miljönämnden kan och bör agera för att stärka skyddet.

Vid miljönämndens februarisammanträde inleddes diskussionen om handläggning av ärenden inom vattenskyddsområden.

Miljökontoret har inför dagens sammanträde skickat ut ett utkast till riktlinjer för handläggning av ärenden inom vattenskyddsområden, daterat 2003-06-06. I detta dokument behandlas olika hot som finns mot våra dricksvattenresurser och på vilket sätt miljönämnden kan och bör agera för att stärka skyddet.

Miljöinspektör Chatarina Andersson presenterar materialet, som efter viss bearbetning, avses sändas ut på remiss.

---

Miljönämnden beslutar

**att** förslaget till riktlinjer efter viss bearbetning, skall skickas på remiss, samt

**att** remisstiden skall vara t.o.m. 30 september 2003.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

69

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme Bodarna 18:13  
Dnr 0422/03

Anmälan om inrättande av bergvärmepumpsanläggning på fastigheten Bodarna 18:13, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala ytvattentäkten Rogsjön. Vattentäkten försörjer Falu tätort med dricksvatten. Den aktuella fastigheten ligger ca 500 meter från Rogsjön.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och med hänvisning till 2 kap 1-4 §§ miljöbalken

**att** till fastighetsägaren av Bodarna 18:13 överlämna miljökontorets PM "Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump", samt

**att** i övrigt lämna anmälan utan åtgärd.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

70

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Bodarna 17:9

Dnr 0865/03

Anmälan om inrättande av bergvärmepumpsanläggning på fastigheten Bodarna 17:9, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala ytvattentäkten Rogsjön. Vattentäkten försörjer Falu tätort med dricksvatten. Den aktuella fastigheten ligger ca 350 meter från Rogsjön.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och med hänvisning till 2 kap 1-4 §§ miljöbalken

**att** till fastighetsägaren av Bodarna 17:9 överlämna miljökontorets PM "Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump", samt

**att** i övrigt lämna anmälan utan åtgärd.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

71

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för ytjordvärme

Blixbo 54:5

Dnr 0712/03

Anmälan om inrättande av ytjordvärmepumpsanläggning på fastigheten Blixbo 54:5, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala vattentäkten i Blixbo. Skyddsföreskrifterna för den aktuella vattentäkten är gamla, från 1971. I dessa föreskrifter finns inga för värmepumpar specifika bestämmelser. Regler finns för hur djupt grävningar får ske. Inom skyddsområdet finns även Baggårdets förordnandeanläggning för dricksvatten, som saknar skyddsområde och skyddsföreskrifter.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § i miljöbalken och med hänvisning till 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap 1 – 4 §§ miljöbalken, att förelägga fastighetsägaren av Blixbo 54:5

- att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten,
- att** anläggningen har tryckvakt,
- att** köldbärarslingen inte läggs djupare än 3 meter över normalt högsta grundvattenyta, samt
- att** vid läckage av köldbärarvätska skall miljökontoret omedelbart underrättas.

Miljönämnden beslutar även

- att** till fastighetsägaren av Blixbo 54:5 överlämna miljökontorets PM ”Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump” .

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Linghed 134:2

Dnr 0131/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Linghed 134:2, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Linghed. Falu Energi & Vatten AB har muntligen meddelat att vattentäkten skall upphöra att vara reservvattentäkt.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 2-4 och 6-7 §§ miljöbalken, att förelägga fastighetsägaren till Linghed 134:2

- att** energibrunnen skall utföras i enlighet med energinormbrunn – 97, samt
- att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten.

Miljönämnden beslutar även

- att** till fastighetsägaren av Linghed 134:2 överlämna miljökontorets PM "Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump".

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Linghed 99:1

Dnr 0945/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Linghed 99:1, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Linghed. Falu Energi & Vatten AB har muntligen meddelat att vattentäkten skall upphöra att vara reservvattentäkt.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 2-4 och 6-7 §§ miljöbalken, att förelägga fastighetsägaren till Linghed 99:1

**att** energibrunnen skall utföras i enlighet med energinormbrunn – 97, samt

**att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten.

Miljönämnden beslutar även

**att** till fastighetsägaren av Linghed 99:1 överlämna miljökontorets PM ”Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump”.

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Linghed 175:1

Dnr 0944/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Linghed 175:1, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Linghed. Falu Energi & Vatten AB har muntligen meddelat att vattentäkten skall upphöra att vara reservvattentäkt.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 2-4 och 6-7 §§ miljöbalken, att förelägga fastighetsägaren till Linghed 175:1

**att** energibrunnen skall utföras i enlighet med energinormbrunn – 97, samt

**att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten.

Miljönämnden beslutar även

**att** till fastighetsägaren av Linghed 175:1 överlämna miljökontorets PM ”Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump”.

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Linghed 131:1

Dnr 0943/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Linghed 131:1, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Linghed.. Falu Energi & Vatten AB har muntligen meddelat att vattentäkten skall upphöra att vara reservvattentäkt.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 2-4 och 6-7 §§ miljöbalken, att förelägga fastighetsägaren till Linghed 131:1

**att** energibrunnen skall utföras i enlighet med energinormbrunn – 97, samt

**att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten.

Miljönämnden beslutar även

**att** till fastighetsägaren av Linghed 131:1 överlämna miljökontorets PM "Råd och upplysningar i samband med installation av värmepump".



MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

76

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Röndalen 39:1

Dnr 1713/02

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Röndalen 39:1, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, inkommit till miljökontoret. Anläggningen planeras ha relativt stor uteffekt vilket kräver flera borrhål. Till aktuella anläggningen planeras det att 4 st 150 m djupa energibrunnar anläggs. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Röndalen. Miljökontoret har med skrivelse daterad 2003-04-25 avrått från vidare installationsarbete.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 2-4 och 6-7 §§ miljöbalken,

**att** meddela förbud för installation av värmepumpsanläggning på fastigheten Röndalen 39:1.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Rönndalen 17:9

Dnr 0367/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Rönndalen 17:9, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Rönndalen. Enligt uppgift till miljökontoret är energibrunnen borrad och därigenom är installationen påbörjad. Miljökontoret har dock ingen kännedom huruvida värmepumpen installerats eller ej. Miljökontoret har med skrivelse daterad 2003-04-25 avrått från vidare installationsarbete.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar

- att** uttala att inom skyddsområden och i närheten av större vattentäkter utan skyddsområde kan värmepumpsanläggningar normalt sett inte accepteras,
- att** med beaktande av att anmälan är gjord i enlighet med miljöbalkens krav och att lång tid förflöt mellan anmälan och reaktion från miljönämnden, acceptera bergvärmeanläggningen på Rönndalen 17:9, samt
- att** med stöd av 26 kap, 9 § och med hänvisning till 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap 1-4 §§ miljöbalken, förelägga fastighetsägaren av Rönndalen 17:9 att senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft inkomma med förslag på utförande av ett skyddsskikt över brunnen och ledningen från brunnen till huset.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme

Rönndalen 17:7

Dnr 0368/03

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för bergvärme på fastigheten Rönndalen 17:7, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, inkommit till miljökontoret. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för den kommunala reservvattentäkten i Rönndalen. Enligt uppgift till miljökontoret är energibrunnen borrad och därigenom är installationen påbörjad. Miljökontoret har dock ingen kännedom huruvida värmepumpen installerats eller ej. Miljökontoret har med skrivelse daterad 2003-04-25 avrått från vidare installationsarbete.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Miljönämnden beslutar

- att** uttala att inom skyddsområden och i närheten av större vattentäcker utan skyddsområde kan värmepumpsanläggningar normalt sett inte accepteras,
- att** med beaktande av att anmälan är gjord i enlighet med miljöbalkens krav och att lång tid förflöt mellan anmälan och reaktion från miljönämnden, acceptera bergvärmeanläggningen på Rönndalen 17:7, samt
- att** med stöd av 26 kap, 9 § och med hänvisning till 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap 1-4 §§ miljöbalken, förelägga fastighetsägaren av Rönndalen 17:7 att senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft inkomma med förslag på utförande av ett skyddsskikt över brunnen och ledningen från brunnen till huset.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för ytjordvärme

Blixbo 14:2 – återremitterat ärende

Dnr 1655/02

Blixbo 14:2 ligger inom skyddsområdet för Blixbo grundvattentäkt. På fastigheten har installation av en värmepumpsanläggning påbörjats innan anmälan gjordes till miljönämnden. Del av anläggningen ligger inom det inre skyddsområdet och endast ca 30 m från Baggårdets förordnandeanläggning för dricksvatten. Installationen berör även fastigheten Blixbo 132:3. Anmälan inkom 2002-12-19.

Miljönämnden behandlade vid sitt sammanträde 2003-02-18 ett förslag från miljökontoret som innebar att värmepumpsanläggningen låg för nära vattentäkterna för att kunna accepteras. Miljökontoret föreslog därför att ett förbud att använda anläggningen skulle meddelas. Miljönämnden beslutade 2003-02-18, § 26, att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. Miljökontoret fick i uppdrag att försöka formulera krav som skulle kunna innebära att riskerna skulle minska så mycket att anläggningen kunde accepteras. Miljökontoret har därefter presenterat försiktighetskrav, men anser fortfarande att den aktuella värmepumpsanläggningen inte kan accepteras och vidhåller sitt tidigare förslag till beslut.

Energirådgivare Stefan Enerud redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-17.

Under överläggning yrkar Mats Dahlström, Anders Hedlund, Erik Dahlström och Sven-Erik Bertell bifall till miljökontorets presenterade försiktighetskrav, vilket medför att anläggningen tillåts med avgivna villkor. Ingrid Näsman yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut. Anna Hägglund framlägger tilläggsförslag att fastighetsägaren skall säkerställa att grävning och plöjning ej sker inom området där ytjordvärmekollektorn är förlagd, om miljönämnden beslutar att tillåta anläggningen.

Ordförande Anna Hägglund ställer först proposition på de båda huvudförslagen och finner att miljönämnden beslutar enligt miljökontorets presenterade försiktighetskrav, vilket medför att anläggningen tillåts med avgivna villkor.

Votering begärs.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

forts. 79

Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla miljökontorets förslag röstar ja, den som vill bifalla miljökontorets presenterade försiktighetskrav, vilket medför att anläggningen tillåts med avgivna villkor röstar nej.

Vid votering avges **1 ja**-röst: Ingrid Näsman  
respektive **6 nej**-röster: Sven-Erik Bertell, Kalle Sandgren, Mats Dahlström, Anders Hedlund, Erik Dahlström och Anna Hägglund.

Miljönämnden beslutar således i enlighet med miljökontorets presenterade försiktighetskrav, vilket medför att anläggningen tillåts med avgivna villkor. Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med detta.

Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § i miljöbalken och med hänvisning till 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap 1-4 §§ miljöbalken förelägga fastighetsägaren av fastigheten Blixbo 14:2,

- att** köldbärarkretsen fylls med köldbärarvätska bestående endast av vatten och etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel eller med en lösning av kaliumkarbonat (även kallad pottaska) och vatten,
- att** köldbärarslangen inte skall vara placerad djupare än minst 3 m över högsta grundvattenyta,
- att** anläggningen förses med tryckvakt. Tryckvaktens funktion skall kontrolleras minst en gång vartannat år,
- att** köldbärarkretsens täthet kontrolleras minst en gång vartannat år genom provtryckning med minst 1,5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kPa,
- att** ovanstående kontroller samt alla ingrepp och reparationer på anläggningen dokumenteras. Dokumentationen skall vid begäran överlämnas till miljökontoret för kontroll,
- att** säkerställa att grävning och plöjning ej sker inom området där ytjordvärmekollektorn är förlagd, samt
- att** vid läckage av köldbärarvätska omedelbart underrätta miljökontoret.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf  
80

Remiss Ansökan om tillstånd avseende jordbearbetningsanläggning

Varggården 9:2

Dnr 0913/03

Falu Energi & Vatten AB Entreprenad har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att bedriva verksamheten vid jordbearbetningsanläggningen (jordtippen) på fastigheten Varggården 9:2. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till miljönämnden. Miljökontoret föreslår miljönämnden att tillstyrka att tillstånd beviljas för verksamheten men samtidigt föreslå länsstyrelsen att begränsa arbetstiderna till vardagar kl 07.00-18.00 samt föreskriva villkor för lagring av asfalt, aska, kemikalier och farligt avfall.

Miljöinspektör Hanna Lundin redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-11.

Miljönämnden beslutar

- att** tillstyrka att Falu Energi & Vatten AB:s beviljas tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid jordbearbetningsanläggningen,
- att** föreslå länsstyrelsen att om tillstånd beviljas föreskriva villkor i tillståndsbeslutet som innebär att verksamheten endast får bedrivas vardagar kl 07.00-18.00,
- att** föreslå länsstyrelsen att om tillstånd beviljas föreskriva villkor för lagring av asfalt, aska, kemikalier och farligt avfall med hänvisning till vad som framförs i miljökontorets skrivelse daterad 2003-06-11, samt
- att** anta miljökontorets skrivelse daterad 2003-06-11 som sitt yttrande till länsstyrelsen över Falu Energi & Vatten AB:s ansökan.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Just. sign	Just. sign	Just. sign
------------	------------	------------

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

81

Remiss Personalpolicy för Falu Kommun

Dnr 0920/03

Kommunstyrelsens allmänna utskott har remitterat ett förslag till personalpolicy till miljönämnden för yttrande. Förslaget till personalpolicy består av 8 sidor inklusive en introducerande text. Det finns 7 delar med följande rubriker; Grundläggande värderingar, Arbetsmiljö & hälsa, Jämställdhet och mångfald, Kompetensförsörjning/utveckling, Samverkan och delaktighet, Att vara anställd i Falu Kommun/Arbetets förutsättningar samt Att vara chef i Falu Kommun.

Miljöchef Kristina Harsbo redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut, skrivelse daterad 2003-06-10.

Miljönämnden beslutar meddela allmänna utskottet

**att** personalpolicyn bör, före antagandet, bearbetas med utgångspunkt från synpunkterna i miljökontorets yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

82

Aktuell verksamhetsrapport

Miljöchef Kristina Harsbo lämnar en aktuell verksamhetsrapport. Dessutom lämnar miljönämndens ordförande Anna Hägglund och miljöinspektör Thomas Jågas kompletterande uppgifter.

---

Miljönämnden beslutar

**att** ta informationen till protokollet.



MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

83

Kurser och konferenser

Sveriges kommunförbund anordnar Presidiedagar för miljönämnder och chefer vid tre tillfällen under hösten i Stockholm. Sveriges kommunförbund anordnar även en konferens om taxor för tillsyn som äger rum den 27 augusti i Stockholm.

---

Miljönämndenn beslutar

**att** uppdra åt miljönämndens presidium att besluta om eventuellt deltagande i ovannämnda konferenser.

MILJÖNÄMNDEN

Paragraf

84

Delegationsbeslut 2003-05-16—2003-06-01

Dnr 0007/03

Avlopp, bygglov, djurskydd mm

Miljöinspektör Chatarina Andersson anmäler beslut D34-D36.

Miljöchef Kristina Harsbo anmäler beslut D36.

Miljöinspektör Viktor Lundgren anmäler beslut D32-D40.

Miljöinspektör Solveig Lundstedt anmäler beslut D6-D7.

Miljöinspektör Lena Melander anmäler beslut D16-D21.

Kommunbiolog Anna Perols anmäler beslut D5.

Miljöinspektör Stefan Enerud anmäler beslut D27-D41.

Livsmedel mm

Livsmedelsinspektör Maria Eriksson anmäler beslut D24-D29.

Miljönämnden beslutar

**att** ta delegationsbesluten till protokollet.